

Denominación galega das aves do Paleoártico occidental



REAL
ACADEMIA
GALEGA

Edita

Real Academia Galega

DOI

<https://doi.org/10.32766/rag.440>



REAL
ACADEMIA
GALEGA

Denominación galega das aves do Paleoártico occidental

Coordinación académica

Manuel González González

Coordinación de ornitólogos

Silverio Cerradello Gómez
Xosé M. Penas Patiño
Cosme D. Romay Cousido

Autoría

Fernando Álvarez-Balbuena
Universidade de Oviedo

Silverio Cerradello Gómez
A Chave

Francisco Fernández Rei
Real Academia Galega
Instituto da Lingua Galega

Manuel González González
Real Academia Galega
Instituto da Lingua Galega

Serafín J. González Prieto
Sociedade Galega de Historia Natural
Misión Biolóxica de Galicia

Marilar Aleixandre
Real Academia Galega

Rafael López Loureiro
Ao noroeste do Noroeste (blogue)
costaartabra@blogspot.com

Xosé M. Penas Patiño

Cosme D. Romay Cousido
Grupo Naturalista Hábitat
Universidade da Coruña

M.ª Dolores Sánchez Palomino
Real Academia Galega
Universidade da Coruña

Antón Santamarina
Real Academia Galega
Instituto da Lingua Galega

Xesús Taboada Martínez
Sociedade Galega de Ornitoloxía



Introducción

Tanto en galego coma noutras linguas elaboráronse diversas listas de nomes de aves que pretenden denominar estas dunha maneira precisa e específica. Estas listas padrón son necesarias para a súa utilización no ámbito científico e mesmo en certos contextos divulgativos. Así, en castelán, inglés, francés, alemán e catalán existen denominacións para todas as aves do mundo, e noutro medio cento de linguas é posible nomear moitos dos paxaros que habitan no planeta de maneira específica. Recentemente, na esfera da lusofonía tamén se propuxeron nomes para todas as aves (Alves *et al.* 2021; Paixão 2021).

Desde o ano 1977, no ámbito da ornitoloxía galega especializada publicáronse diversos traballos para as aves detectadas en Galicia (Pedreira e Penas-Patiño 1977 e 1978; Conde e Vidal 1991; Conde, 1999; Romay e Vázquez 2010; Rouco *et al.* 2019), de modo que existen propostas denominativas galegas para as aves de Europa, extremo norte de África e Oriente Próximo e mesmo para máis de 4.000 das aproximadamente 11.000 especies de aves existentes no planeta (A Chave 2019). Pero as propostas publicadas ata agora, áinda que bastante

Introdución

parecidas ou en parte coincidentes, presentan ao mesmo tempo unha diversidade de escollas que non facilita o propósito inicial de precisión e especificidade con que foron concibidas.

Da recolla deses traballos precedentes e dos seus usos previos na ornitoloxía galega especializada, e apoiándonos nas nomenclaturas vernáculas en Galicia e no ámbito das lingua circundantes, formulamos agora unha proposta unificada das denominacións terminolóxicas das aves en galego, para que, co aval da Real Academia Galega, institución promotora desta iniciativa, sirva de instrumento para todo tipo de comunicación especializada no ámbito da ornitoloxía, sexa na realización de artigos científicos, libros, paneis, materiais divulgativos ou actividades de educación ambiental en lingua galega.



Metodoloxía e obxecto de estudo

No plenario da Real Academia Galega, de data 14 de decembro de 2018, a proposta do coordinador do Seminario de Terminoloxía, Manuel González González, tomouse o acordo, dentro do programa de actividades para o ano 2019, de constituír unha comisión integrada por académicos e polos principais especialistas e axentes relacionados co mundo da ornitoloxía galega co obxectivo de elaborar unha proposta unificada de denominación terminolóxica para as aves en galego. Esta proposta, revisada e aprobada pola RAG, está orientada ao uso na transmisión do coñecemento científico e na divulgación con certo nivel de especialización, pero de ningún modo pretende anular ou relegar a variedade denominativa de carácter dialectal, que constitúe unha riqueza patrimonial da lingua galega.

A comisión constitúfuse e comezou os seus traballos o día 14 de decembro de 2019, integrada polos seguintes membros: Antón Santamarina Fernández (RAG), María Dolores Sánchez Palomino (RAG), Manuel González González (RAG), Francisco Fernández Rei (RAG), Víctor Fresco (RAG), Marilar Aleixandre (RAG), Cosme Damián Romay Cousido (Grupo Naturalista Hábitat), Xosé

Metodoloxía e obxecto de estudo

Manuel Penas Patiño (naturalista), Rafael López Loureiro (naturalista), Serafín J. González Prieto (SGHN, Blog *Ao noroeste do Noroeste*), Miguel Conde Teira (biólogo), Silverio Cerradello (A Chave) e Fernando Álvarez-Balbuena (Universidade de Oviedo). Desta comisión inicial déronse de baixa Víctor Fresco e Miguel Conde Teira, e incorporouse como novo membro Jesús Taboada Martínez (SGO).

Á parte da xuntanza presencial inicial de decembro de 2019, houbo unha segunda o día 1 de febreiro de 2020 e unha terceira o 18 de decembro de 2021. Fóra destas xornadas presenciais, os traballos, discusións e votacións da comisión desenvolvéronse de maneira virtual sen interrupción durante máis de tres anos, desde decembro de 2019 ata outubro do 2023. Estas datas coincidiron en boa parte coas da pandemia da COVID-19, que de feito ocasionou inconvenientes que delongaron o traballo máis do previsto.

O obxecto de estudo foron os nomes galegos das aves. En canto ás especies abranguidas, sen renunciar á elaboración dunha proposta de denominacións en galego para todas as aves do mundo, tomouse como punto de partida a lista de nomes galegos publicada pola Sociedad Española de Ornitología (SEO) / BirdLife en 2019 na súa última versión, que recolleu a nomenclatura elaborada pola CLUNGA (Comisión para unha Lista Unitaria de Nomes Galegos de Aves) e consideráronse as de todo o territorio terrestre e marítimo español (incluíndo a zona económica exclusiva mariña, de 200 millas náuticas), con especial atención ás documentadas en Galicia ata o 31 de decembro de 2022: máis de 600 especies diferentes, se





engadimos tamén as que se teñen observado de maneira moi ocasional e as asilvestradas procedentes de cativerio.

Non se trataba, xa que logo, dun traballo terminolóxico puntual, senón que, pola contra, cumpría ter unha visión global dos diversos sistemas de nomenclatura que se ían formando nos diferentes grupos de aves. Por este motivo, amais das aves citadas en estado silvestre ou xa naturalizadas —ou en proceso de naturalización— no conxunto do Estado español, foron tamén obxecto de atención aves do Paleártico occidental e algunas especies exóticas, para asegurar que as denominacións escollidas designaban de maneira clara e precisa as aves ás que facían referencia.

Por exemplo, escolléronse as denominacións **arao** e **araíño** para as aves da familia *Alcidae*, tendo presente o seu tamaño corporal e mais o futuro desenvolvemento dos nomes galegos para todas as especies desta familia que existen no mundo: **arao** para as dos xéneros *Fratercula*, *Cerohinca*, *Cephus*, *Uria*, *Alca* e *Pinguinus*; e **araíño** para as dos xéneros *Ptychoramphus*, *Brachyramphus*, *Syntliboramphus*, *Aethia* e *Alle*, aínda que para este segundo nome só apareza na lista de nomes unificados **araíño atlántico**, *Alle alle*, por ser a especie que se pode presentar nas nosas costas. No estudo deste grupo mesmo se propuxo a denominación galega para unha ave extinta, como é o caso do *Pinguinus impennis*, para o que se estableceu o nome de **arao xigante**.

Para cada caso denominativo fíxose unha presentación da información existente, para pasar despois á análise, á argumentación e ao debate, na procura do acordo unánime, ou cando menos maioritario, para a escolla dun único nome entre varias solucións posibles. Foi necesaria,

Metodoloxía e obxecto de estudo

xa que logo, a revisión e xustificación de cada unha das propostas, tendo en conta as denominacións existentes en Galicia e no espazo da lusofonía, así coma noutras linguas europeas.

A diversidade das persoas integrantes da comisión, procedentes tanto do ámbito da lingüística coma do ámbito da ornitoloxía, supuxo sen dúbida un enriquecemento e unha mellora da calidade do traballo realizado ao considerar os problemas desde unha perspectiva multidisciplinar. Todos os membros da comisión puideron presentar e defender as súas propostas individuais ou das organizacións que representaban, que sempre foron debidamente valoradas, ata chegar a unha solución de consenso ou o máis maioritaria posible.



Os criterios

Inicialmente, estableceronse uns criterios preferentes para determinar os nomes estándares das aves en galego, que brevemente podemos sintetizar nos seguintes:

1. Sempre que sexa posible, recomendar unha denominación vernácula galega xa usada.
2. Recorrer, en segundo lugar, ás denominacións específicas formuladas no ámbito da ornitoloxía galega especializada.
3. Favorecer no posible a harmonización coas denominacións das linguas da nosa contorna cultural.
4. Examinar tamén as solucións doutras linguas románicas.
5. Tomar en consideración as denominacións existentes noutras linguas europeas non románicas, cando nin no ámbito da nosa contorna cultural nin no das linguas neolatinas se atopen propostas acaídas.

A flexibilidade na aplicación dun ou doutro criterio veu motivada polas particularidades de cada caso. Por unha banda, era preciso que o nome fose o máis transparente posible e que diferenciase ben as especies, para que se asociase doadamente co concepto que representa. Por outra banda, os nomes escollidos debían permitir a sistematicidade, ou sexa, que se puidesen usar facilmente con diversos adjectivos ou modificadores para nomear outras especies da mesma familia ou grupo.

Con independencia de cal fose o criterio que finalmente decidise a escolla dun nome para unha ave, procurouse que as novas denominacións acaesen ben co xenio da lingua, particularmente co sistema cultural galego, coas motivacións existentes noutras denominacións populares, coa morfoloxía e procedementos de formación de palabras propios da lingua galega e coa fonotáctica do sistema fonético e fonolóxico do galego.

Tívose especial coidado en evitar préstamos innecesarios do castelán e mesmo castelanismos más ou menos ocultos ou disfrazados, e tratouse de buscar denominacións propriamente galegas ou solucións acordes coa lingua e coa tradición lexicográfica galega.

Finalmente, fíxose unha reflexión sobre a recepción destas denominacións: sobre a previsible aceptación social en xeral, e de modo particular sobre a aceptación por parte do colectivo ornitolóxico galego, o profesorado e as persoas especialistas e comunicadoras, transmisoras de información e coñecemento neste ámbito, xa que van ser os usuarios fundamentais da terminoloxía que hoxe propoñemos.



Nomes vernáculos galegos

A lingua galega é extraordinariamente rica no que atinxo aos nomes vernáculos das aves. Hai millares deles, se temos en conta os nomes sinónimos que atopamos distribuídos diatopicamente (**arcea**, **galiñola**, **pitarola**, **pitorra**, **torda** etc., nomes todos para *Scolopax rusticola*) e as variantes morfolóxicas e fonéticas dunha mesma denominación (**escribidor**, **escribidora**, **escribente**, **escribenta**, **escribideira** etc., por exemplo, para as especies do xénero *Emberiza*).

Algunhas das denominacións patrimoniais son nomes simples, como **galguiñeira** para *Ixobrychus minutus* ou **bubela** para *Upupa epops*; e outras son nomes compostos, como **paporrubio** para *Erithacus rubecula*, ou **picapau** para as especies da familia *Picidae*. Moitos destes termos están formados por unha soa palabra, coma nos anteditos exemplos, aínda que ás veces poden constar de dous ou máis elementos, como **corvo mariño** para as especies da familia *Phalacrocoracidae*, ou **pita do monte** para *Tetrao urogallus*.

Sabemos que moitos destes nomes vernáculos están presentes na lingua galega desde vello: algúns documéntanse xa na época medieval; outros, en diversos textos e documentos antigos, especialmente nos dos ilustrados Sarmiento e Sobreira no século XVIII. Unha boa parte deles está tamén presente no refraneiro, en ditos e en cantigas de tradición oral (véxase cadro 1).

Para o presente traballo consideráronse todos as denominacións patrimoniais das aves presentes na bibliografía lexicográfica galega e mais as recollidas por diversas persoas especialistas en ornitoloxía e filoloxía nas diferentes áreas do territorio de fala galega, incluído o coñecido como galego exterior de Asturias, León e Zamora, como queda reflectido nas referencias bibliográficas.

Como xa se indicou, déuselles preferencia ás formas patrimoniais documentadas fronte a propostas neolóxicas, coma no caso dos vernáculos **cegoñela** para *Himantopus himantopus*, **chincharraíz** para *Emberiza calandra*, **zurrasca** para *Rallus aquaticus* ou **meloufa** para *Neophron percnopterus*. Ás veces, o mesmo vernáculo utilízase como formante do nome doutras aves do mesmo xénero que tamén existen no planeta, e foi preciso engadir un modificador que as identificase especificamente: así, para dúas das anteditas especies, **cegoñela común** e **zurrasca eurasíatica**.





Cadro 1. Algúns nomes galegos de aves que aparecen no refraneiro e na literatura popular de tradición oral

Corvos mariños na praia, sinal de vento e auga.
Os **corvos do mar** na terra, mariñeiro vente en vela!
Xuntanza de **pardelas**, mal tempo ou néboas.
Cando se pon a **pardela** a espiollar, non tarda un día o vendaval.
Cando pousa o **paiño** no mar, barrunta chuvia ou temporal.
Se ves **mascatos** voar, busca a sardiña no mar.
Cando a **garza** vai para o mar, colle os bois e ponte a arar.
Vai a **garza** para o monte? Colle os bois e lévaos á corte.
Día de san Paio, a **cegoña** nos prados.
Cando comes a **perdiz**, co dedo no nariz.
Cos bandos da **avefría**, chega tamén a invernía.
Mazaricos na praia a abouzar, os mariscos a aboiar.
Mazaricos á terra, mariñeiros sen pesca.
Cando chían os **biluricos**, moita auga e moito frío.
Xea? Mal pola **arcea**.
As **gaivotas**, clo!, clo!, a cantar, norte duro vai entrar.
Cando a **gaivota** anda á gradicela, mal para nós e fame para ela.
Carrán na praia, sinal de vento e auga.

O **azor** no pau, e o **falcón** na mao.

Miñato, miñato, que levas no papo?

Leite callado

Quen cho callou?

A filla do rei.

Cala, que xa llo direi.

Buxato, buxato, que levas no papo?

Leite callado

Quen cho callou?

A filla do rei.

Cala, que xa llo direi.

Peneireiro na terra, auga segura.

Cada **moucho** ao seu souto, e cada rato ao seu burato.

Se a **avelaiona** laia, prepara a mortalla.

Sete **petos** ten a **peta**, no burato dunha trabe; malas nacidas me maten, se non che conto verdade!

Por abril, o **cuco** ha vir.

Se queres saber cando é abril, a **anduriña** viracho dicir.

Unha **anduriña** soa non fai verán.

Catro aves voadoras son as que pasan o mar: a **andoriña** e mais o **cuco**, a **rula** e o **paspallás**.

Cando a **roliña** rolar, colle o foliño e vai sementar.



O **cuco** e mais a **bubela** estaban os dous no balcón; o **cuco**, como era falso, cantoulle o quirieleisón.

A **cotovía**, canto máis sobe, máis asubía.

Polo san Matías, xa cantan as **cotovías**.

O amigo leal e franco, ese é un **merlo** branco.

Teño andado moito á caza, nunca vin unha **carriza**; non sei se era polos cans, ou pola miña preguiza.

Onde a **pega** ten o ollo, alí ten o seu ovo.

Cando as **choias** van para Meira, pon a túa sella na goteira.

Estorniños e **pardais**, non somos todos iguais.

É ben coñecido que non poucas veces atopamos máis dun nome vernáculo galego para unha mesma especie —ou grupo de especies—, todos eles lexítimos e bos identificadores desa/s ave/s. Para o establecemento da denominación proposta foi necesario, cando se dá esta situación, escoller entre varias formas patrimoniais. Nalgúns casos, a solución foi darles preferencia ás maioritarias no territorio galego; isto explica, por exemplo, a escolla de **noiteboa** fronte a **avenoiteira** para as especies do xénero *Caprimulgus*. Para *Haematopus ostralegus* optouse pola denominación **lampareiro**, fronte ás formas **gavita** ou **gabita**, por ser ben caracterizadora e inequívoca, amais de estar relacionada coa súa alimentación (lamaróns, lámparas ou lapas), do mesmo modo que acontece cos nomes da especie noutras moitas linguas. De maneira más específica, para *Haematopus ostralegus*

—xa que hai varias especies do xénero *Haematopus* no planeta— queda a denominación **lampareiro eurasiático** (e **lampareiro canario** para *Haematopus meadewaldoi*, lamentablemente unha especie extinta).

Noutras ocasións, o que atopamos son voces patrimoniais con formas ou variantes moi parecidas. Aquí esolleuse tamén a forma maioritaria no territorio galego, ou aquela que mellor se adapta aos criterios seguidos no *Vocabulario ortográfico da lingua galega* e no *Dicionario da Real Academia Galega*. Así, por exemplo, déuselle preferencia á forma **anduriña** antes que a **andoriña** e á forma **merlo** antes que a **melro**; e consideráronse igualmente equivalentes para o seu uso as formas **rola** e **rula**.

Como queda dito, a revisión de nomes vernáculos galegos levou así mesmo ao rexeitamento de castelanismos innecesarios. Por exemplo, escollérонse as voces patrimoniais **arcea** para as aves do xénero *Scolopax* e **arceúcha** para as dos xéneros *Gallinago* e *Lymnocryptes*, antes que os préstamos respectivos **becada* e **becacina*, tomados do castelán. Deste xeito, afianzamos en galego un sistema de nomenclatura popular existente tamén en diversas linguas do mundo para a denominación destas aves, que relaciona o nome de *Scolopax rusticola*, máis grande e repoluda (**arcea**) e de hábitat forestal, cos das aves dos xéneros *Gallinago* e *Lymnocryptes*, parecidas fisicamente á primeira, pero máis pequenas e magras (**arceúcha**) e tamén diferenciadas polo seu hábitat acuático. Paralela e respectivamente, atópanse en francés *bécasse* e *bécassine*; en italiano, *beccaccia* e *beccaccino*; en piemontés, *bécassa* e *bécassin*; en catalán, *becada* e *becadell*; en neerlandés, *houtsnip* e *watersnij* etc.



Denominacións na ornitoloxía galega especializada

Desde os anos 70 do século pasado, a ornitoloxía galega especializada desenvolveu a tarefa de asignación de nomes específicos para as diferentes aves de Galicia e de Europa, na maioría dos casos a partir de denominacións populares xenéricas. Por exemplo, a partir do vernáculo **bilurico** formuláronse na ornitoloxía especializada os termos **bilurico común** para *Tringa totanus*, **bilurico escuro** para *Tringa erythropus*, **bilurico fino** para *Tringa stagnatilis* etc.

Tamén na procura desta especificidade, a ornitoloxía galega xa tivo que facer unha escolla cando había máis dun nome popular para unha especie ou grupo de especies. Por exemplo: **liñaceiro** antes que o sinónimo **nabineiro** para os paxaros dos xéneros *Acanthis* e *Linaria*, ou **paspallás** antes que o sinónimo **codorniz** para *Coturnix coturnix*, escollas —**liñaceiro** e **paspallás**— que son usadas na actualidade en galego nos escritos de contido especializado.

A lista dos nomes galegos das aves que aquí presentamos é en gran medida unha continuidade do traballo

previo levado a cabo pola ornitoloxía galega especializada. Para os mesmos vernáculos escollidos, mantívose o modificador xa asignado ou nalgún caso trocouse por outro que se considerou máis acaído: **liñaceiro de bico escuro** para *Linaria cannabina*, **liñaceiro de bico amarelo** para *Linaria flavirostris*, **paspallás migrador** para *Coturnix coturnix* etc. No caso de existiren varias formulacións na ornitoloxía galega para unha mesma especie, déuselle preferencia a aquela maiormente empregada, como por exemplo **carrán de bico curto** para *Gelochelidon nilotica*, fronte a **carrán mascateiro**, moito menos usada.

Os especificadores que se utilizan, poden estar formados por un adjetivo (**grande, vermello, alpino**), por un sintagma preposicional (**dos xuncos, de fazulas brancas...**) ou por un substantivo en aposición (**parrulo bóla**).

No que atinxe á motivación semántica, os modificadores específicos refírense fundamentalmente á morfoloxía ou ao aspecto da ave (**de pés vermellos, escuro, cristado, real**), mais abundan tamén os que fan referencia á distribución territorial (**atlántico, balear...**), ao hábitat (**da serra, dos penedos**), a características do seu comportamento (**chiador, pescadora**), ao nome de persoas relacionadas dalgunha maneira coa especie (**de Kramer, de Eleonora**) ou á súa frecuencia (**común**).

Respecto ao especificador **común**, cómpre dicir que nalgúns casos se procurou evitar polo seu carácter equívoco, xa que non se sabe se fai referencia a que se trata dunha especie ben coñecida en Galicia, na Península Ibérica, noutras territorios más amplos ou mesmo en todo o planeta. Así, por exemplo, preferiuse **avetarda grande a avetarda común** para *Otis tarda*, **camón mediterráneo** a



camón común para *Porphyrio porphyrio*, ou **abellaruco europeo** a **abellaruco común** para *Merops apiaster*. Noutros casos mantívose este especificador por se tratar de denominacións moi acaídas ou moi asentadas, que contan cunha longa tradición e que semella contraproducente modificar, como **pardal común** para *Passer domesticus* ou **papuxa común** para *Currucà communis*.

Para os especificadores que aluden ás partes do corpo, o galego mostra tradicionalmente preferencia pola utilización de sintagmas preposicionais (de cabeza listada, de bico grosso, de papo rubio, de rabo negro) fronte a adjectivos compostos sintéticos (**rabilongo**, **pernilongo**), áinda que para algúm dos nomes desta lista tamén se formulou excepcionalmente algúm composto sintético (**patiamarelo**) a fin de evitar un termo que fose longo de máis: **bilurico patiamarelo grande** para *Tringa melanoleuca* e **bilurico patiamarelo pequeno** para *Tringa flavipes*, mellor que ***bilurico de patas amarelas grande** ou ***bilurico de patas amarelas pequeno** (tamén **bilurico pativerde** para *Tringa nebularia*, por coherencia e cohesión no sistema de nomenclatura deste grupo).

Ademais, para as referencias á morfoloxía da ave seguiuse o criterio de formulalas en singular ou plural dependendo do número en que os elementos están presentes no corpo: rabirrubio **de testa branca** (evidentemente, só hai unha testa), parrulo **de ollos dourados** (porque hai dous ollos, e non ***parrulo de ollo dourado**), cerceta **de ás azuis** (porque hai dúas ás, e non ***cerceta de á azul**) etc.

Son tamén moitos os modificadores específicos que fan referencia a realidades xeográficas, ben mediante o uso dun adjetivo (**abisinio**, **alpina**, **andino**...), ben

mediante un sintagma preposicional (**do Pacífico, de Gran Canaria, da Madeira...**). En xeral, favoreceuse a utilización do adjetivo: **africano, americana, caboverdiano, antillana** etc, pero acudiuse ao sintagma preposicional cando a utilización do adjetivo resultaba pouco natural ou podía prestarse a confusión: **do Pacífico**, porque **pacífico**, sen máis, pode resultar anfibolóxico; **do norte**, porque **norteño** non é común en galego; **do Canadá e do Caspio**, pola súa tradición de uso nos nomes galegos das aves etc.

En relación coas propostas previas formuladas pola ornitoloxía galega especializada, unha das novedades desta lista unificada é a renuncia ao uso de **garzota** para as especies do xénero *Egretta*, por ser **garzota** un nome relacionado frecuente e intuitivamente con especies de maior tamaño, e non con *Egretta garzetta*. Así, só se utiliza a forma **garza** para este e outros xéneros da familia Ardeidae: **garza branca pequena** para *Egretta garzetta*, **garza dos arrecifes** para *Egretta gularis*, **garza real** para *Ardea cinerea*, **garza branca grande** para *Ardea alba* etc.

Na procura da sistematicidade, tentouse que as especies dun xénero científico concreto tivesen todas o mesmo nome xenérico galego. Mais, isto non sempre foi posible, de xeito que hai excepcións, motivadas por diversas razóns: porque a taxinomía científica pode mudar (unha especie pertencente a un xénero científico pode despois ser incluída noutro diferente, e posteriormente noutro), porque a nomenclatura popular galega das aves asocia nomes diferentes a distintas especies dun mesmo xénero científico (como ocorre, por exemplo, con **tordo** e **merlo** para as especies do xénero *Turdus*), ou porque



se considerou preferible manter nomes xa moi asentados tradicionalmente. Ese é o motivo polo cal dentro dun mesmo xénero, como *Anas*, por exemplo, se encontran **patos, cercetas e lavancos**. Tamén á inversa, un mesmo nome xenérico pode designar aves de xéneros afíns ou creados como tales se cadra non hai moito tempo, como por exemplo **folosa** (usado para paxaros dos xéneros *Acrocephalus*, *Hippolais*, *Iduna* e *Locustella*), **anduriña** (para os xéneros *Hirundo*, *Delichon*, *Cecropis*, *Ptyonoprogne* e *Petrochelidon*), ou **ferreiriño** (para os xéneros *Cyanistes*, *Lophophanes*, *Periparus* e *Poecile*). Cómpre mencionar, non obstante, que as excepcións á regra da sistematicidade nas denominacións das aves acontecen de maneira semellante en todas as linguas do mundo.

Non sempre as denominacións terminolóxicas das aves levan un especificador. Algunha ave é a única do seu xénero, ou posúe características que a fan senlleira no seu grupo, de modo que é coñecida de vello cun nome exclusivo para esa especie, sen necesidade dun complemento para singularizala. Esta tradición —bastante coincidente cos nomes das especies noutras linguas— mantense na lista unificada que se presenta para o galego. Por exemplo: **sisón** (*Tetrao tetrix*), **paporrubio** (*Erithacus rubecula*), **combatente** (*Calidris pugnax*), **esmerillón** (*Falco columbarius*) etc.

É preciso apuntar que para a formulación de todos os termos tamén se tivo presente a actualización taxinómica das especies. Por exemplo, ata hai ben pouco a ciencia recoñecía unha única especie de **xílgaro**, *Carduelis carduelis*, que escusaba levar un caracterizador específico no seu nome galego porque non había máis ca un. Mais, hoxe en

día considérase que existen dúas especies de **xílgaro** no planeta, *Carduelis carduelis* e *Carduelis caniceps*, coas súas correspondentes subespecies. Por esta razón escolleuse o termo **xílgaro europeo** para *Carduelis carduelis* (fronte a **xílgaro oriental** para *Carduelis caniceps*, cunha área de distribución que está fóra do Estado español).

No tratamento terminolóxico hai algunas denominacións vernáculas que son utilizadas como adxectivos especificadores para nomear certas aves do país. Por exemplo, os patrimoniais **avefría**, **abetouro** e **pernileiro** úsanse de maneira xenérica, respectivamente, para formular os nomes das aves dos xéneros *Vanellus*, *Botaurus* e *Burhinus*; e ademais os vernáculos **choromica**, **bruón** e **correbois** utilízanse tamén para caracterizar as tres especies do país. Deste xeito, atopamos **avefría choromica** (*Vanellus vanellus*), **abetouro bruón** (*Botaurus stellaris*) e **pernileiro correbois** (*Burhinus oedicnemus*).

Como vemos, e como é natural, existe unha coincidencia grande entre os nomes populares e os que figuran nesta proposta terminolóxica, mais hai casos en que algúns dos presentados non coinciden estritamente cos patrimoniais. Por exemplo, **buxato** e **miñato** adoitan ser sinónimos con distribución diatópica na fala popular, pero aquí reservouse o primeiro para as especies do xénero *Buteo*, e o segundo para as do xénero *Milvus*, aplicando unha metodoloxía terminolóxica que se ten empregado para a ornitonimia noutras moitas linguas. O resultado é que teríamos en galego un termo para designar as especies do xénero *Buteo* e outro para as especies do xénero *Milvus*, como acontece na maioría das linguas





desenvolvidas terminoloxicamente, e novas acepcións no significado galego de **buxato** e de **miñato**.

Deste xeito, **buxato** tería unha primeira acepción na lingua común como ‘ave de rapina diúrna, de tamaño mediano e plumaxe acastañada, da familia *Accipitridae*’, cos sinónimos **miñato** e **lamote** (entre outros); e unha segunda acepción especializada na terminoloxía ornitolóxica como ‘calquera das aves de rapina diúrna de tamaño mediano e rabo arredondado do xénero *Buteo*, como o **buxato comén** (*Buteo buteo*) ou o **buxato calzado** (*Buteo lagopus*)’.

Igualmente para **miñato**, teríamos unha primeira acepción na lingua común igual que a devandita de **buxato**, cos sinónimos **buxato** e **lamote**; e unha segunda acepción, na ornitoloxía especializada, como “calquera das aves de rapina diúrna de tamaño mediano e rabo forcado do xénero *Milvus*, como o **miñato real** (*Milvus milvus*) ou o **miñato negro** (*Milvus migrans*)”.

Harmonización coa nosa contorna cultural

Desde o comezo deste traballo tívose presente o criterio recollido nas *Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego* (RAG e ILG) do ano 2004: “Para o arrequecemento do léxico culto, nomeadamente no referido aos ámbitos científico e técnico, o portugués será considerado recurso fundamental, sempre que esta adopción non for contraria ás características estruturais do galego”.

Sobre as referencias para os nomes lusófonos das aves tivéronse en conta, sobre todo, *Aves do mundo. Lista de nomes portugueses* (Alves et al. 2021) e *Os nomes portugueses das aves de todo o mundo: projeto de nomenclatura*, de P. Paixão (2021). Consultáronse, ademais, as seguintes obras específicas para o portugués de Portugal: Reyes-Prósper (1886), Paulino d’Oliveira (1896), Tait (1924), Pereira (1979), Sacarrão e Soares (1979), Rufino (1989), Costa et al. (2000, 2018), Matias et al. (2007, 2011), Catry et al. (2010), e Elias (2022). Para o Brasil, revisáronse Piacentini et al. (2015) e Pacheco et al. (2021); e para Angola, Mills e Melo (2013).

A maioría das voces adoptadas da lusofonía corresponden a aves raras ou ocasionais na nosa xeografía, para as que non dispomos de nomes específicos galegos. Nalgúns casos, os nomes xenéricos galegos vernáculos coinciden cos nomes portugueses, como **mazarico** (*maçarico*) ou **pilro**, e adoptouse o modificador luso específico: **mazarico subela** para *Xenus cinereus*, motivado pola forma do bico; ou **pilro anano** para *Calidris minutilla*, polo seu tamaño. Noutros casos mantívose o xenérico luso xa adoptado en galego para un grupo de aves, como **rolieiro** para as especies do xénero *Coracias*; de modo máis específico: **rolieiro europeo** para *Coracias garrulus* e **rolieiro abisinio** para *Coracias abyssinicus*.

As denominacións portuguesas tamén serviron para corrixir algúns castelanismo rechamante. Por exemplo, o nome **tordo *charlo** utilizado para *Turdus viscivorus* polo nome **tordo visgueiro**. *Charlo* e *charla* son denominacións andaluzas específicas para *Turdus viscivorus*, referidas ao “charr, charr” do seu reclamo, e de aquí o apelativo característica e exclusivamente castelán *zorzal charlo*, para nomear a especie. O especificador **visgueiro**, usado na lusofonía e escollido agora para o galego, alude á súa alimentación: as bagas de visgo, que se atopan entre as súas preferencias. Esta peculiar característica está indicada no nome científico da especie —*viscivorus*, que significa comedor de visgo— e tamén é coincidente coa denominación da especie noutras linguas: romanés, *sturz de vâsc*; inglés, *mistle thrush*; alemán, *Misteldrossel* etc. (tordo relacionado co visgo, en todas elas).

Por unha razón semellante rexitouse o nome ***malvasía**, nalgunha ocasión usado en galego para os patos



do xénero *Oxyura*, por ser **malvasía*, novamente, unha denominación característica e exclusivamente castelá destes patos. No seu lugar, adoptouse o termo portugués **pato de rabo alzado** (*pato-de-rabo-alçado*), claramente identificador destas especies, aínda que se considerou un pouco longo para a formación dos diferentes nomes específicos e formulouse como **raboalzado**. Así, preséntanse os termos **raboalzado de cabeza branca** para *Oxyura leucocephala* e **raboalzado americano** para *Oxyura jamaicensis* —as dúas especies presentes na Península Ibérica—. En galego, polo tanto, usaríase **malvasía** para referirse a un tipo de uva e de viño, chamados así na súa denominación de orixe, mais non para designar os patos do xénero *Oxyura*.

Outro sector onde foi importante a contribución da lusofonía é o das aves exóticas suramericanas ou africanas, presentes no Estado español de maneira ocasional ou asentadas recentemente procedentes de cativerio. Neste sentido, déuselles preferencia ás denominacións lusas antes que ás equivalentes castelás. Preferimos, pois, **bico de lacre** a **pico de coral** para os paxaros do xénero *Estrilda*; deste xeito, adoptamos para as tres especies xa ibéricas: **bico de lacre ondulado** (*Estrilda astrild*), **bico de lacre de rabo negro** (*Estrilda troglodytes*) e **bico de lacre de fazulas laranxa** (*Estrilda melpoda*). Igualmente, déuselle preferencia á forma **catorra** fronte a **cotorra** para as dúas especies xa amplamente establecidas en Europa: **catorra arxentina** (*Myiopsitta monachus*) e **catorra de Kramer** (*Psittacula krameri*).

Cando para unha especie exótica existía un nome castelán e un nome portugués adoptados de voces locais,

por vía de regra escolleuse o portugués. Por exemplo, tomouse do brasileiro o nome **ireré** para os patos do xénero *Dendrocygna* —á súa vez tomado do tupí—, fronte ao castelán *suirirí*, usado no Perú e Bolivia (e no norte da Arxentina como *siriri*). Propoñemos, pois, os nomes **ireré viúvo** para *Dendrocygna viduata* e **ireré caneleiro** para *Dendrocygna bicolor*. De modo similar, o nome **atobá** para as aves mariñas do xénero *Sula*: **atobá de pés vermellos** (*Sula sula*), **atobá grande** (*Sula dactylatra*) etc.

Harmonización con outras linguas romances e non romances

Cando se trata de aves que non están presentes habitualmente na nosa xeografía, ás veces non existen nomes vernáculos galegos e tampouco a lusofonía fornece unha solución óptima para nomealas. Nestes casos, despois de analizarmos as denominacións que reciben en linguas romances e non romances, escolleuse para o galego un nome que fose similar ao que reciben, de maneira coincidente, noutras linguas.

Así, por exemplo, en diversas linguas as denominacións dos paxaros do xénero *Cercotrichas* fan referencia ao seu trazo máis característico, o seu vistoso rabo: castelán, *alzacola*; catalán, *cuaenlairat* (rabo elevado) e *coadreta* (rabo derecho); neerlandés, *waderstaart* (rabo de abano); éuscaro, *buztantentea* (rabo ergueito); finés, *ruosteypyrsö* (rabo enferruxado) etc. Neste caso, escolleuse en galego **rabiteso** para as especies do xénero *Cercotrichas*, e **rabiteso rubio** para *Cercotrichas galactotes*, mellor que outros nomes propostos anteriormente, exclusivos ou menos transparentes.

No caso dos paxaros do xénero *Jynx*, da familia *Picidae*, escolleuse para o galego o nome **virapescozo**, que fai referencia á capacidade singular que teñen de virar o pescozo cando se senten ameazados, asemellándose a unha cobra. Noutras linguas noméanse de maneira similar: castelán, *torcecuello*; francés, *torcol*; catalán, *colltort*; italiano, *torcicollo*; portugués, *torcicolho*; inglés, *wryneck*; alemán, *Wendehals*; neerlandés, *draaihals* etc. Deste xeito adoptamos, máis especificamente, **virapescozo europeo** para *Jynx torquilla* e **virapescozo africano** para *Jynx ruficollis* (cunha área de distribución fóra do Estado español).

Procurando así mesmo a harmonización con outras linguas, escolleuse o nome **rei dos paspallás** para as especies do xénero *Crex*. A motivación semántica alude aos bandos migratorios mixtos que forma esta ave cos **paspallás migradores** (*Coturnix coturnix*), que é igualmente a orixe das denominacións que recibe en castelán, *guion de codornices* e *rey de codornices*; en italiano, *re di quaglie*; en francés *roi caille* ou *roi des cailles* (amais de *râle des genets*); ou en alemán, *Wachtelkönig*. En portugués, polo mesmo motivo, ademais de *codornizão*, *Crex crex* tamén é chamado *rei-das-codornizes*. Máis especificamente, en galego, propuse **rei dos paspallás europeo** para *Crex crex* (e **rei dos paspallás africano** para *Crex egregia*).

O nome **éider** co que en galego designamos algúns patos mariños é un préstamo do islandés *æðar* (no século XVIII escrito como *æðar*, ou *æðar*) ou do sueco *ejder*, que tamén foi adoptado por moitas linguas romances — incluído o portugués — e non romances: francés, *eider*; castelán, *éider*; catalán, *èider*; italiano, *edredone*; inglés, *eider*; alemán, *Eiderente*; dinamarqués, *ederfugl*; neerlandés,





eider; éuscaro, *eider* etc. Na presente lista unificada manteñese esta tradición xa existente en galego, cos nomes **éider común** para *Somateria mollissima* e **éider real** para *Somateria spectabilis*.

Outro préstamo tomado de linguas nórdicas para o galego é o de **havelda**, que se incorpora aquí como novidade para o pato mariño *Clangula hyemalis*. Procedente do islandés *havela* (ou *hávella*) ou do dinamarqués *havlit*, tamén presente no noruegués como *havelle*, pasou ao francés con diferentes formas ao longo dos séculos: *havelde* (datado en 1676, forma hoxe abandonada) e o actual estándar *harelde*. O mesmo nordismo foi incorporado ao castelán como *havelda* e pato *havelda*. En galego optouse por **havelda** para *Clangula hyemalis* por ser inequívoco, usándoo ademais de maneira exclusiva e sen necesidade de especificadores por ser este pato unha especie senlleira, única no seu xénero.

Outro exemplo de préstamo é o de **hubara** para as dúas especies do xénero *Chlamydotis*, nome que en Europa se difundiu principalmente a partir do francés *houbara*, procedente orixinariamente do árabe حبّاراً (hubārā). De modo semellante, existen *hubara* en castelán, *hubara* en catalán e *houbara* en inglés. En harmonía tamén neste caso coa lusofonía, escolleuse para o galego o termo **hubara moura** para *Chlamydotis undulata* (e **hubara oriental** para *Chlamydotis macqueenii*, con área de distribución fóra do Estado español).

O nome científico como fonte da denominación galega

Os nomes científicos tamén son fonte para nomear algúns das especies de aves en moitas linguas, e serven así mesmo de referencia para o galego. Este é o caso do xénero *Leiothrix*, formado a partir do grego clásico *leios*, que significa ‘suave’, e *thrix*, que significa ‘pelo’, adoptado para nomear estes paxaros en diversas linguas: francés, *léiothrix*; catalán, *leiòtrix*; castelán, *leiótrix*; inglés, *leiothrix*; lituano, *lejotriksas* etc. Igualmente en galego, antes que outras denominacións formadas con **rousinol** —xa que non son propiamente rousinois—, preferiuse o nome **leiótrix** para estas especies: **leiótrix de bico vermello** para *Leiothrix lutea* (e **leiótrix de bico amarelo** para *Leiothrix argentauris*, con área de distribución fóra do Estado español).

Tamén con referencia ao nome científico, destacamos a escolla de **cetía** para os paxaros do xénero *Cettia* ou da familia *Cettidae*, e **cetia das ribeiras** especificamente para *Cettia cetti*, cuxa denominación latina honra o zoólogo italiano Francesco Cetti. Considerouse esta opción mellor que outros termos propostos anteriormente en galego

para *Cettia cetti* formados con *rousinol* ou *reiseñor*, por causa do parecido que ten co **rousinol común** (*Luscinia megarhynchos*, que é doutra familia, *Muscicapidae*). De xeito semellante, este grupo de especies denomínase *cetia* en castelán, en eslovaco, e, ás veces, tamén na lusofonía, amais de no esperanto *ĉetio*.

Nesta mesma liña propúxose **pendureiro** para o xénero *Remiz*, e **pendureiro europeo** para *Remiz pendulinus*, paxaros que teñen a característica de teceren e penduraren o niño, como tamén se indica no nome científico, *pendulinus*. Preferiuuse **pendureiro** por ser claro e inconfundible, antes que préstamos rechamantes do castelán *pájaro moscón*, ou formacóns con *ferreiriño* —pois non son propriamente ferreiriños—. O nome que reciben noutras lingua tamén fai referencia ao feito de teceren e penduraren o niño: en italiano, *pendolino*; en catalán, *teixidor*; en inglés, *penduline-tit* etc.



Outras consideracións: o uso de maiúsculas e minúsculas

Os nomes das aves son nomes comúns, designan todos os exemplares da mesma especie, non un único exemplar diferenciado dos outros, e en galego escríbense con minúscula: **gatafornela** (non ***Gatafornela**); **gaivota chorona** (non ***Gaivota Chorona** nin ***Gaivota chorona**).

Ás veces utilízanse nomes de personaxes históricos ou mitolóxicos para nomear as aves. Nalgúns casos, actúan como substantivo para a formación do nome común dunha especie, como acontece no caso das **calíopes** (cinco especies do xénero *Calliope*, familia *Muscicapidae*): **calíope siberiana** (*Calliope calliope*), **calíope escura** (*Calliope obscura*) etc.; noutros casos, actúan como adxectivo en aposición para formar o nome da especie, como no caso da **garza goliat** (*Ardea goliath*). Aínda que os nomes dos personaxes históricos ou mitolóxicos se escriben con maiúscula (**Calíope**, **Goliat** etc.), cómpre lembrarmos que esos nomes son propios —e escríbense, xa que logo, con maiúscula— só cando aluden a ese referente único, diferenciado individualmente doutros do mesmo grupo;

Outras consideracións: o uso de maiúsculas e minúsculas

pero son nomes comúns —e escribense con minúscula— no caso dos nomes das aves, porque aluden por igual a todos os exemplares da especie: non é que un paxaro en concreto se chame así, senón que miles e miles de paxaros reciben igualmente o mesmo nome, xa que é o nome da especie. En plural: **calíopes siberianas, calíopes escurias, garzas goliat** etc.¹

Mais cómpre ter en conta que, se o nome da ave inclúa a preposición **de** seguida dun nome propio de persoa ou de lugar, ese elemento si que continúa a designar aquela realidade individualizada e única, é dicir, continúa sendo un nome propio e escribindose —só ese elemento— con maiúscula: **calandra de Dupont; carrán do Caspio;** en plural: **calandras de Dupont; carráns do Caspio.**

1 Os nomes das aves mencionadas neste parágrafo non aparecen na lista padrón que presentamos porque non se documentou a súa presenza no territorio do Estado español; así e todo, foron tratados no traballo da comisión e exemplifican moi ben o que se está a comentar.

Bibliografía

- A Chave (2019). *Os nomes galegos das aves*. 4^a edición. Xinzo de Limia: A Chave. Disponible en https://achave.gal/wp-content/uploads/achave_osnomesgalegos-das_aves_2019.pdf
- Alves, Paulo; Elias, Gonçalo; Frade, José; Nicolau, Pedro; e Pereira, João (2021). Aves do Mundo. Lista de nomes portugueses. 3^a ed. *Aves do mundo* [blog]. Disponible en <https://avesdomundopt.wordpress.com/downloads/>
- Bernis, Francisco (1994). Listas patrones de aves: su origen y estructura. *Ardeola*. 41, 67-77.
- Bernis, Francisco (1995). *Diccionario de nombres vernáculos de aves*. Madrid: Gredos.
- Cabaleiro, Víctor Xosé; Pérez, Ramsés; Calleja, David; Piñeiro, Xurxo; Pita-Romero, Juán; Varela, Xabier; e Vidal, César (en prensa). *Observacións de aves raras en Galicia: anos 2020 e 2021*. Santiago de Compostela: Sociedade Galega de Ornitoloxía.

Bibliografía

- Catry, Paulo; Costa, Helder; Elias, Gonçalo; e Matias, Rafael (2010). *Aves de Portugal. Ornitoloxia do territorio continental*. Lisboa: Assírio & Alvim.
- Cerradelo Gómez, Silverio (2011). **Becada* e **becacina*: dous castelanismos que non deberían incorporarse á lingua galega. *Estudos de Lingüística Galega*. 3, 199-209.
- Cerradelo Gómez, Silverio (2010). 141. Precisións ornitolóxicas: unha serie de Silverio Cerradelo *O Cartafol / Un idioma preciso*. 20/XII/2010. Dispoñible en <https://www.usc.gal/gl/servizos/area/normalizacion-linguistica/novas/141-precisions-ornitoloxicas-serie-silverio-cerradelo>
- Cerradelo Gómez, Silverio (2010). 142. Precisión ornitolólica 2: *mobella*, non **colimbo*. *O Cartafol / Un idioma preciso*. 27/XII/2010. Dispoñible en <https://www.usc.gal/gl/servizos/area/normalizacion-linguistica/novas/142-precision-ornitoloxica-2-mobella-colimbo>
- Cerradelo Gómez, Silverio (2011). 143. Precisión ornitolólica 3: *Oxyura*. *O Cartafol / Un idioma preciso*. 12/I/2011. Dispoñible en <https://www.usc.gal/gl/servizos/area/normalizacion-linguistica/novas/143-precision-ornitoloxica-3-oxyura>
- Cerradelo Gómez, Silverio (2011). 144. Precisión ornitolólica 4: *Rallus aquaticus* e *Crex crex*. *O Cartafol / Un idioma preciso*. 11/II/2011. Dispoñible en <https://www.usc.gal/gl/servizos/area/normalizacion-linguistica/novas/144-precision-ornitoloxica-4-rallus-aquaticus-crex-crex>



- Cerradelo Gómez, Silverio (2011). 145. Precisión ornitolóxica 5: lampareiro ou gavita para *Haematopus ostralegus*? O Cartafol / Un idioma preciso. 25/II/2011. Dispoñible en <https://www.usc.gal/gl/servizos/area/normalizacion-linguistica/novas/145-precision-ornitoloxica-5-lampareiro-gavita-haematopus-ostralegus>
- Cerradelo Gómez, Silverio (2011). 146. Precisión ornitolóxica 6: *becada e *becacina. O Cartafol / Un idioma preciso. 23/III/2011. Dispoñible en <https://www.usc.gal/gl/servizos/area/normalizacion-linguistica/novas/146-precision-ornitoloxica-6-becada-becacina>
- Cerradelo Gómez, Silverio (2013). *Os nomes galegos das aves*. Ourense: [ed. do autor]. Dispoñible en https://www.academia.edu/7570169/Os_nomes_galegos_das_aves
- Conde Teira, Miguel Á. e Vidal Figueroa, Tiago A. (1991). Nomes galegos para as aves ibéricas: unha nova proposta. En: Antonio Fernández Cordeiro e Jesús Domínguez Conde, eds. *Actas do Primeiro Congreso Galego de Omitoloxía*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 249-268.
- Conde Teira, Miguel Á. (1999). Nomes galegos para as aves ibéricas: lista completa e comentada. *Chioglossa*. 1, 121-138.
- Corominas, Joan e Pascual, José Antonio (1980). *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*. 6 vols. Madrid: Gredos.
- Corral Díaz, Esther (1985). Denominacións galegas da curuxa. *Verba*. 12, 183-197.

Bibliografía

- Costa, Hélder; Araújo, António; Farinha, João Carlos; Campinos, Miguel Poças; e Mello Machado, António (2000). *Nomes portugueses das aves do paleártico occidental*. Lisboa: Assírio & Alvim.
- Costa, Hélder; Juana Aranzana, Eduardo de; e Varela Simó, Juan (2018). *Aves de Portugal*. Barcelona: Lynx Ed.
- Cuveiro Piñol, Juán (2018 [1876]). *Diccionario gallego*. Santiago de Compostela: Edicións do Cerne.
- Daviña Facal, Luís (1999). *Lingua e ciencia*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
- Díaz, Mario; Asensio, Benigno; e Tellería, José Luis (1996). *Aves Ibéricas I: No Paseriformes*. Madrid: J. M. Reyero Editor,
- Elias, Gonçalo (2017). *Aves de Portugal Continental: Lista Anotada*. Edição 2017. [Portugal]: Ed. do autor.
- Elias, Gonçalo (2022). *Aves de Portugal Continental: Lista Anotada*. Edição 2022. [Portugal]: Ed. do autor.
- Fernández de la Cigoña, Estanislao (1989). *Viaxeiras da auga. Aves mariñas e acuáticas de Galicia e norte de Portugal. Montes e Fontes*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
- Fernández de la Cigoña, Estanislao (2005). *Lista de referencia das aves galegas*. Vigo: Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía.
- García, Constantino (1985). *Glosario de voces galegas de hoxe. Verba*, anexo 27. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.



Garrido, Carlos e Riera, Carles (2011). *Manual de galego científico: orientaçons lingüísticas*. Ourense: Asociación Galega da Língua.

González Seoane, Ernesto, coord.: Álvarez de la Granja, María e Boullón Agrelo, Ana (2006-2022). *Dicionario de dicionarios do galego medieval*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Disponible en <https://ilg.usc.gal/ddgm/>

González González, Manuel e Santamarina, Antón, coord. (2004). *Vocabulario ortográfico da lingua galega*. A Coruña: Real Academia Galega. <https://doi.org/10.32766/rag.174>

González González, Manuel, dir. (2006-). *Dicionario da Real Academia Galega*. A Coruña: Real Academia Galega. Disponible en <https://academia.gal/dicionario>

González, S. e Carrión, B. coord. (2000). *Invernada de aves acuáticas en Galicia durante o quinquenio 1996-2000*. Santiago de Compostela: Sociedade Galega de Historia Natural.

González, S. e Carrión, B. (2002). Censos de aves invernantes. *Braña*. 5, 1-60.

Hoyo, Josep del; Elliott, Andrew; Sargatal, Jordi; Christie, David; e Juana, Eduardo de, eds. (2023). *Birds of the World*. Ithaca (NY, USA): Cornell Lab of Ornithology.

Jiménez Aleixandre, Marilar (1991). Zooloxía. En: *Vocabulario das ciencias naturais*. Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística, 227-278 e 431-465.

Bibliografía

- Jobling, James A. (2010). *Helm Dictionary of Scientific Bird Names*. London: Christopher Helm.
- Juana, Eduardo de e Garcia, Ernest (2015). *The Birds of the Iberian Peninsula*. London: Bloomsbury.
- Lepage, Denis (2003-2023). Avibase - The world bird database [web]. Disponible en <https://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=PT>
- Matias, Rafael; Catry, Paulo; Costa, Helder; Elias, Gonçalo; Jara, João; Moore, C. C.; e Tomé, Ricardo (2007). Lista sistemática das aves de Portugal continental. *Anuário Ornitológico*. 5, 74-132.
- Matias, Rafael; Alfrey, Peter; Costa, Helder; Jara, João; Moore, C. C.; Santos, José L. & Tipper, Ray (2011). Adições e alterações à lista das aves de Portugal continental: primeira actualização. *Anuário Ornitológico*. 8, 105-117.
- Mills, Michael e Melo, Martim (2013). *The Checklist of the Birds of Angola*. Luanda: Associação Angolana para Aves e Natureza (AvesAngola). Disponible en www.birdsangola.org
- Mullarney, Killian; Svensson, Lars; Zetterström, Dan; e Grant, Peter J. (2001). *Guía de aves de España y Europa*. Barcelona: Omega.
- Observatori de neología (2004). *Metodología del trabajo en neología: criterios, materiales y procesos*. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra / IULA.

- Paixão, P. (2021). Os nomes portugueses das aves de todo o mundo: projeto de nomenclatura. Segunda edición. *a separata*. 1. *Suplemento d'«a folha»*. 66. Disponible en https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha66_separata1_pt.pdf
- Paulino d'Oliveira, Manuel (1896). *Aves da Península Ibérica e especialmente de Portugal*. Coimbra: Imprensa da universidade de Coimbra.
- Pedreira López, Carlos e Penas-Patiño, Xosé M. (1977). Lista patrón de aves de Galicia. *Braña*. 1, 131-144
- Pedreira López, Carlos e Penas-Patiño, Xosé M. (1978). Lista patrón de aves de Galicia. *Braña*. 2(2), 25-38.
- Penas Patiño, Xosé M. e Pedreira López, Carlos (1975). Nomes galegos do *Erihacus rubecula* e do *Troglodytes troglodytes*. *Verba. Anuario Galego de Filoloxía*. 2, 295-305.
- Penas Patiño, Xosé M. e Pedreira López, Carlos (1976). Nomes galegos das aves do xénero *Streptopelia* e *Columba*. *Verba. Anuario Galego de Filoloxía*. 3, 347-356.
- Penas Patiño, Xosé M. e Pedreira López, Carlos (1977). Nomes galegos de aves piciformes. *Verba. Anuario Galego de Filoloxía*. 7, 343-354.
- Penas Patiño, Xosé M. e Pedreira López, Carlos (1980). Nomes galegos das aves da familia *Fringillidae*. *Verba. Anuario Galego de Filoloxía*. 7, 355-377.
- Penas Patiño, Xosé M.; Pedreira López, Carlos; e Rodríguez-Silvar, Calros (1980). *Aves de Galicia*. Vigo: Galaxia.

Bibliografía

- Penas Patiño, Xosé M.; Pedreira López, Carlos; e Rodríguez-Silvar, Calros (1991). *Guía das aves de Galicia*. A Coruña: Bahía Edicións.
- Penas Patiño, Xosé M.; Pedreira López, Carlos; e Rodríguez-Silvar, Calros (2004). *Guía das aves de Galicia*. 2.^a ed. A Coruña: Baía Edicións.
- Pereira Lopes, J. (1979). *Nomenclatura da Fauna Ornitológica. Algumas variantes da nomenclatura Portuguesa*. Lisboa: Serviços de Estudo do Ambiente. Centro de Estudos de Migração e Protecção de Aves (CEMPA).
- Piacentini, V. Q.; Aleixo, A.; Agne, C. E.; Maurício, G. N.; Pacheco, J. F.; Bravo, G. A.; Brito, G. R. R.; Naka, L. N.; Olmos, F.; Posso, S.; Silveira, L. F.; Betini, G. S.; Carrano, E.; Franz, I.; Lees, A. C.; Lima, L. M.; Pioli, D.; Schunck, F.; Amaral, F. R.; Bencke, G. A.; Cohn-Haft, M.; Figueiredo, L. F. A.; Straube, F. C. & Cesari, E. (2015). Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 23(2), 91298.
- Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega (2004). *Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego*. Vigo: Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega.
- Reigada, Xosé Ramón (2012). Os páxaros do centro do mundo. Verín natural [blog]. 8/XI/2012. Disponible en <http://verin-natural.blogspot.com.es/2012/11/os-paxaros-do-centro-do-mundo.html>



- Reigada, Xosé Ramón (2022). Nomes vernáculos de fauna recollidos en Rebordechao. *Verín Natural* [blog]. 17/III/2022. Disponible en <https://verin-natural.blogspot.com/2022/03/nomes-vernaculos-de-fauna-recollidos-en.html>
- Reyes-Prósper, Ventura de los (1886). *Catálogo de las aves de España, Portugal é Islas Baleares*. Madrid: Imprenta de Fortanet.
- Ríos-Panisse, María do Carme (1983). *Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia. II Mamíferos, aves y algas*. Verba, anexo 19. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
- Rivas Quintas, Eligio (1978). *Frampas. Contribución al diccionario gallego*. Salamanca: CEME.
- Rivas Quintas, Eligio (1988). *Frampas II. Contribución al diccionario gallego*. Lugo. Alvarellos.
- Rivas Quintas, Eligio (2001). *Frampas III. Contribución al diccionario gallego*. En: Antón L. Santamarina Fernández, coord. *Dicionario de dicionarios*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Disponible en <http://sli.uvigo.es/DdD/>
- Rodríguez, Eladio (1958-1961). *Diccionario enciclopédico gallego-castellano*. Vigo: Galaxia.
- Romay, Cosme Damián (2011). Nomes tradicionais de aves do Salnés. *Aunios*. 16, 44-47.
- Romay, Cosme Damián (2012). Nomes de aves do Salnés: revisión e ampliación. *Aunios*. 17, 39-43.

Bibliografía

- Romay, Cosme Damián; Cordero-Rivera, Adolfo; Romeo, Anxos; Cabana, Martíño; Cabana, Darío X.; Fernández Martínez, Miguel Á. (2011). Nomes galegos para as libélulas (orde Odonata) da Península Ibérica. *Chioglossa*. 3, 21-36.
- Romay, Cosme Damián; Gómez, J. R.; González, S.; Gutiérrez, P.; Pita, P.; Salvadores, R. & Vidal, C. (2011). Observacións de aves raras en Galicia: ano 2005. En: Estefanía Aleu Mosteiro, Alexandro Justo Álvarez e Manuel Polo Aparisi, coords. *XIII Anuario das aves de Galicia 2005*. Santiago de Compostela: Sociedade Galega de Ornitoloxía, 245-253.
- Romay, Cosme Damián; Gómez, J. R.; González, S.; Gutiérrez, P.; Pita, P.; Salvadores, R. & Vidal, C. (2012). Observacións de aves raras en Galicia: ano 2006. En: Cosme Damián Romay, Xabier Varela; José Antonio Salazar e Amadeo Antonio Pombo, coords. *XIV Anuario das aves de Galicia 2006*. Santiago de Compostela: Sociedade Galega de Ornitoloxía, 223-232.
- Romay, Cosme Damián; Pérez, Ramsés; Cabaleiro, Víctor Xosé; Calleja, David; Gómez, José Ramón; Varela, Xabier; e Vidal, César (2018a). *Observacións de aves raras en Galicia: anos 2008 e 2009*. Santiago de Compostela: Sociedade Galega de Ornitoloxía. Dispoñible en <http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colaboracoa-sgo/118-comite-avifaunistico>
- Romay, Cosme Damián; Pérez, Ramsés; Cabaleiro, Víctor Xosé; Calleja, David; Gómez, José Ramón; Varela, Xabier; e Vidal, César (2018b). *Observacións de aves raras en Galicia: anos 2010 e 2011*. Santiago de

- Compostela: Sociedade Galega de Ornitoloxía. Dispoñible en <http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colaboracoa-sgo/118-comite-avifaunistico>
- Romay, Cosme Damián; Pérez, Ramsés; Cabaleiro, Víctor Xosé; Calleja, David; Gómez, José Ramón; Varela, Xabier; e Vidal, César (2019). *Observacións de aves raras en Galicia: anos 2014 e 2015*. Santiago de Compostela: Sociedade Galega de Ornitoloxía. Dispoñible en <http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colabora-coa-sgo/118-comite-avifaunistico>
- Romay, Cosme Damián; Pérez, Ramsés; Cabaleiro, Víctor Xosé; Calleja, David; Gómez, José Ramón; Varela, Xabier; e Vidal, César (2020a). *Observacións de aves raras en Galicia: anos 2016 e 2017*. Santiago de Compostela: Sociedade Galega de Ornitoloxía. Dispoñible en <http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colabora-coasgo/118-comite-avifaunistico>
- Romay, Cosme Damián; Pérez, Ramsés; Cabaleiro, Víctor Xosé; Calleja, David; Gómez, José Ramón; Varela, Xabier; e Vidal, César (2020b). *Observacións de aves raras en Galicia: anos 2018 e 2019*. Santiago de Compostela: Sociedade Galega de Ornitoloxía. Dispoñible en <http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colabora-coasgo/118-comite-avifaunistico>
- Rouco, Miguel; Copete, José Luis; Juana, Eduardo de; Gil-Velasco, Marcel; Lorenzo, Juan Antonio.; Martín, Marce; Milá, Borja; Molina, Blas; e Santos, David M. (2019). *Lista de las aves de España*. Madrid: SEO/BirdLife. Dispoñible en <https://www.seo.org/wp-content/>

Bibliografía

<uploads/2019/05/ListaAvesdeEspa%C3%B1a2019.pdf>

Rouco, Miguel; Copete, José Luis; Juana, Eduardo de; Gil-Velasco, Marcel; Lorenzo, Juan Antonio.; Martín, Marce; Milá, Borja; Molina, Blas; e Santos, David M. (2022). *Lista de las aves de España*. Madrid: SEO/BirdLife. Disponible en <https://seo.org/nueva-lista-de-las-aves-de-espana/>

Rufino, Rui (1989). *Atlas das aves que nidificam em Portugal Continental*. Lisboa: Centro de Estudos de Migração e Protecção de Aves (CEMPA).

Sacarrão, G. F. e Soares, A. A. (1979). Nomes portugueses para as aves da Europa, com anotações. *Arq. do Museu Bocage*. 2ª série, VI (23), 395-480. Disponible en <http://digital.museus.ul.pt/items/show/2646>

Santamarina Fernández, Antón L. coord. (2006). *Dicionario de dicionarios da lingua galega*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Disponible en <https://ilg.usc.gal/ddd/>

Sarmiento, Martín (1973 [1746-1755]). *Catálogo de voces y frases de la lengua gallega*. Salamanca: Universidad de Salamanca. Edición de José Luis Pensado Tomé.

Sarmiento, Martín (2022 [1762-1766]). *De historia natural y de todo género de erudición*. Obra de 660 pliegos. 5 vols. Santiago de Compostela: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) / Consello da Cultura Galega. Edición de Henrique Monteagudo.




- Sobreira, Juan (1979 [1792-1797]). *Papeletas de un diccionario gallego*. Ourense: Instituto de Estudios Orensanos. Edición de José Luis Pensado Tomé.
- Sociedade Galega de Historia Natural (1982). Lista patrón dos vertebrados de Galicia. En: Augusto Pérez Alberti, ed. *Xeografía de Galicia*. Vol. I: O medio. A Coruña: Sálvora, 197-210 (apéndice).
- Sociedade Galega de Historia Natural (1995). *Atlas de Vertebrados de Galicia*. Tomo II. Aves. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.
- Svensson, Lars; Mullarney, Killian; e Zetterström, Dan (2010). *Guía de aves. España, Europa y región mediterránea*. Segunda edición. Barcelona: Omega.
- Tait, William C. (1924). *The Birds of Portugal*. London: H. F. & G. Witherby Ed.
- Tellería, José Luis; Asensio, Benigno; Díaz Esteban, Mario (1999). *Aves Ibéricas II: Paseriformes*. Madrid: J. M. Reyero Editor
- Varela Aenlle, Carlos Xesús (2014). *Contribución ao diccionario galego: o léxico do galego de Asturias*. Tese de doutoramento. Universidade de Vigo.
- Vázquez-Pumariño, Xabier e Romay, Cosme Damián (2010). *Lista das aves de Galicia. Turismo ornitolóxico de Galicia*. Disponible en http://culturagalega.gal/imaxes/docs>Listado-aves_turgalicia.pdf
- Villarino, Antonio; González, Serafín e Bárcena, Felipe (2002). *Vertebrados da Limia*. Volume I: Non passeriformes. Sandiás: Limaia Edicións

Bibliografía

- Villarino, Antonio; González, Serafín e Bárcena, Felipe (2017a). *Aves da Limia I, dende a lagoa de Antela aos nosos días. Non paseriformes.* Ourense: Centro de Estudos da Limia
- Villarino, Antonio; González, Serafín e Bárcena, Felipe (2017b). *Aves da Limia II, dende a lagoa de Antela aos nosos días. Paseriformes.* Ourense: Centro de Estudos da Limia.

Listas



Denominación galega

nome galego *nome científico* familia

A

abellaruco europeo *Merops apiaster* Meropidae

abellaruco persa *Merops persicus* Meropidae

abelleiro europeo *Pernis apivorus* Accipitridae

abetouro bruón *Botaurus stellaris* Ardeidae

abetouro norteamericano *Botaurus lentiginosus* Ardeidae

agatuñadeira eurasiática *Sitta europaea* Sittidae

aguia calzada *Hieraetus pennatus* Accipitridae

aguia esteparia *Aquila nipalensis* Accipitridae

aguia imperial ibérica *Aquila adalberti* Accipitridae

aguia imperial oriental *Aquila heliaca* Accipitridae

aguia manchada *Clanga clanga* Accipitridae

aguia perdigueira *Aquila fasciata* Accipitridae

aguia pescadora *Pandion haliaetus* Pandionidae

Denominación galega

- aguia pintada *Terathopius ecaudatus* Accipitridae
aguia pomarina *Clanga pomarina* Accipitridae
aguia real *Aquila chrysaetos* Accipitridae
albatros bicopintado atlántico *Thalassarche chlororhynchos* Diomedeidae
albatros olleirudo *Thalassarche melanophrys* Diomedeidae
anduriña común *Hirundo rustica* Hirundinidae
anduriña das barreiras *Riparia riparia* Hirundinidae
anduriña dáurica *Cecropis daurica* Hirundinidae
anduriña de cu branco *Delichon urbicum* Hirundinidae
anduriña de testa branca *Petrochelidon pyrrhonota*
Hirundinidae
anduriña dos penedos *Ptyonoprogne rupestris* Hirundinidae
anduriña fulva *Petrochelidon fulva* Hirundinidae
anduriñón real *Tachymarptis melba* Apodidae
araíño atlántico *Alle alle* Alcidae
arao carolo *Alca torda* Alcidae
arao de ás brancas / arao de alas brancas *Cephus grylle*
Alcidae
arao dos cons *Uria aalge* Alcidae
arao papagaio *Fratercula arctica* Alcidae
aratinga de cabeza negra *Aratinga nenday* Psittacidae



- aratinga de testa azul *Thectocercus acuticaudatus* Psittacidae
arcea da fraga *Scolopax rusticola* Scolopacidae
arceúcha das brañas *Gallinago gallinago* Scolopacidae
arceúcha de Wilson *Gallinago delicata* Scolopacidae
arceúcha real *Gallinago media* Scolopacidae
arceúcha xorda *Lymnocryptes minimus* Scolopacidae
asubión americano *Mareca americana* Anatidae
asubión común *Mareca penelope* Anatidae
atobá de pés vermellos *Sula sula* Sulidae
atobá grande *Sula dactylatra* Sulidae
atobá pardo *Sula leucogaster* Sulidae
ave do crocodilo *Pluvianus aegyptius* Pluvianidae
avefría choromica *Vanellus vanellus* Charadriidae
avefría de rabo branco *Vanellus leucurus* Charadriidae
avefría sociable /avefría sociábel *Vanellus gregarius* Charadriidae
avelaiona da fraga *Strix aluco* Strigidae
avetarda grande *Otis tarda* Otididae
avoceta común *Recurvirostra avosetta* Recurvirostridae
azor boreal *Accipiter gentilis* Accipitridae
azulenta alpina *Prunella collaris* Prunellidae
azulenta común *Prunella modularis* Prunellidae

B

- bacurau norteamericano *Chordeiles minor* Caprimulgidae
bengalí vermello *Amandava amandava* Estrildidae
bico de lacre de fazulas laranxa *Estrilda melpoda* Estrildidae
bico de lacre de rabo negro *Estrilda troglodytes* Estrildidae
bico de lacre ondulado *Estrilda astrild* Estrildidae
bicogroso europeo *Coccothraustes coccothraustes* Fringillidae
bilurico común *Tringa totanus* Scolopacidae
bilurico das rochas *Actitis hypoleucos* Scolopacidae
bilurico de ás negras / bilurico de alas negras *Tringa ochropus* Scolopacidae
bilurico escuro *Tringa erythropus* Scolopacidae
bilurico fino *Tringa stagnatilis* Scolopacidae
bilurico maculado *Actitis macularius* Scolopacidae
bilurico manchado *Tringa glareola* Scolopacidae
bilurico patiamarelo grande *Tringa melanoleuca*
Scolopacidae
bilurico patiamarelo pequeno *Tringa flavipes* Scolopacidae
bilurico pativerde *Tringa nebularia* Scolopacidae
bilurico solitario *Tringa solitaria* Scolopacidae
bispo de coroa amarela *Euplectes afer* Estrildidae
bubela eurasíatica *Upupa epops* Upupidae



- bufo das neves *Bubo scandiacus* Strigidae
bufo das xunqueiras *Asio flammeus* Strigidae
bufo do deserto *Bubo ascalaphus* Strigidae
bufo mouro *Asio capensis* Strigidae
bufo pequeno *Asio otus* Strigidae
bufo real *Bubo bubo* Strigidae
bulbul cafre *Pycnonotus cafer* Pycnonotidae
bulbul comú *Pycnonotus barbatus* Pycnonotidae
bulbul de fazulas vermelhas *Pycnonotus jocosus* Pycnonotidae
buxato calzado *Buteo lagopus* Accipitridae
buxato comú *Buteo buteo* Accipitridae
buxato mouro *Buteo rufinus* Accipitridae

C

- calandra bimaculada *Melanocorypha bimaculata* Alaudidae
calandra cornuda *Eremophila alpestris* Alaudidae
calandra das dunas *Ammomanes cinctura* Alaudidae
calandra de bico curvo *Alaemon alaudipes* Alaudidae
calandra de Dupont *Chersophilus duponti* Alaudidae
calandra real *Melanocorypha calandra* Alaudidae
calandriña dos esteiros *Alaudala rufescens* Alaudidae
calandriña paleártica *Calandrella brachydactyla* Alaudidae

Denominación galega

- camón americano *Porphyrio martinicus* Rallidae
camón de Allen *Porphyrio alleni* Rallidae
camón mediterráneo *Porphyrio porphyrio* Rallidae
canario *Serinus canaria* Fringillidae
cardeal europeo *Pyrrhula pyrrhula* Fringillidae
carrán ártico *Sterna paradisaea* Laridae
carrán bengalés *Thalasseus bengalensis* Laridae
carrán común *Sterna hirundo* Laridae
carrán cristado *Thalasseus sandvicensis* Laridae
carrán de bico curto *Gelochelidon nilotica* Laridae
carrán de dorso castaño *Onychoprion anaethetus* Laridae
carrán de Forster *Sterna forsteri* Laridae
carrán do Caspio *Hydroprogne caspia* Laridae
carrán elegante *Thalasseus elegans* Laridae
carrán escuro *Onychoprion fuscatus* Laridae
carrán real africano *Thalasseus albidorsalis* Laridae
carrán real americano *Thalasseus maximus* Laridae
carrán rosado *Sterna dougallii* Laridae
carranciño antillano *Sternula antillarum* Laridae
carranciño común *Sternula albifrons* Laridae
carriza dos xuncos *Cisticola juncidis* Cisticolidae
carriza eurasiática *Troglodytes troglodytes* Troglodytidae



- catorra arxentina *Myiopsitta monachus* Psittacidae
- catorra de Kramer *Psittacula krameri* Psittacidae
- cegoña branca *Ciconia ciconia* Ciconiidae
- cegoña negra *Ciconia nigra* Ciconiidae
- cegoñela común *Himantopus himantopus* Recurvirostridae
- cerceta albela *Spatula querquedula* Anatidae
- cerceta americana *Anas carolinensis* Anatidae
- cerceta colorada *Spatula cyanoptera* Anatidae
- cerceta de ás azuis / cerceta de alas azuis *Spatula discors*
Anatidae
- cerceta eurasíatica *Anas crecca* Anatidae
- cerceta fermosa *Sibirionetta formosa* Anatidae
- cerceta pedresa *Marmaronetta angustirostris* Anatidae
- cetia das ribeiras *Cettia cetti* Cettiidae
- charrela cinsenta / charrela cincuenta *Perdix perdix*
Phasianidae
- chasco canario *Saxicola dacotiae* Muscicapidae
- chasco do norte *Saxicola rubetra* Muscicapidae
- chasco europeo *Saxicola rubicola* Muscicapidae
- chasco siberiano *Saxicola maurus* Muscicapidae
- chincharraíz *Emberiza calandra* Emberizidae
- choia de bico amarelo *Pyrrhocorax graculus* Corvidae

Denominación galega

- choia de bico vermello *Pyrrhocorax pyrrhocorax* Corvidae
cirrio cafre *Apus caffer* Apodidae
cirrio das chemineas *Chaetura pelagica* Apodidae
cirrio eurasiático *Apus apus* Apodidae
cirrio pálido *Apus pallidus* Apodidae
cirrio pequeno *Apus affinis* Apodidae
cirrio unicolor *Apus unicolor* Apodidae
cisne bravo *Cygnus cygnus* Anatidae
cisne mudo *Cygnus olor* Anatidae
cisne negro *Cygnus atratus* Anatidae
cisne pequeno *Cygnus columbianus* Anatidae
cobreira europea *Circaetus gallicus* Accipitridae
combatente *Calidris pugnax* Scolopacidae
corredor sahariano *Cursorius cursor* Glareolidae
corrupción de Baltimore *Icterus galbula* Icteridae
corvo carnazal *Corvus corax* Corvidae
corvo cinsento / corvo cincento *Corvus cornix* Corvidae
corvo do deserto *Corvus ruficollis* Corvidae
corvo mariño africano *Microcarbo africanus*
Phalacrocoracidae
corvo mariño cristado *Gulosus aristotelis* Phalacrocoracidae

corvo mariño de orellas *Nannopterum auritum*

Phalacrocoracidae

corvo mariño grande *Phalacrocorax carbo* Phalacrocoracidae

corvo mariño pequeno *Microcarbo pygmaeus*

Phalacrocoracidae

corvo pego *Corvus albus* Corvidae

corvo viaraz *Corvus corone* Corvidae

cotovía cristada *Galerida cristata* Alaudidae

cotovía escura *Galerida theklae* Alaudidae

cotovía pequena *Lullula arborea* Alaudidae

cruzabico boreal *Loxia curvirostra* Fringillidae

cuco cinsento / cuco cincento *Cuculus canorus* Cuculidae

cuco grallo *Clamator glandarius* Cuculidae

cullereiro africano *Platalea alba* Threskiornithidae

cullereiro común *Platalea leucorodia* Threskiornithidae

cullerete boreal *Spatula clypeata* Anatidae

curuxa común *Tyto alba* Tytonidae

E

éider común *Somateria mollissima* Anatidae

éider real *Somateria spectabilis* Anatidae

escribidor amarelo *Emberiza citrinella* Emberizidae

Denominación galega

- escribidor aureolado *Emberiza aureola* Emberizidae
escribidor da Laponia *Calcarius lapponicus* Calcariidae
escribidor das canaveiras *Emberiza schoeniclus* Emberizidae
escribidor das hortas *Emberiza hortulana* Emberizidae
escribidor das neves *Plectrophenax nivalis* Calcariidae
escribidor de Brandt *Emberiza cioides* Emberizidae
escribidor de cabeza negra *Emberiza melanocephala*
Emberizidae
escribidor de cabeza rubia *Emberiza bruniceps* Emberizidae
escribidor de capuz *Emberiza caesia* Emberizidae
escribidor de coroa branca *Emberiza leucocephalos*
Emberizidae
escribidor de papo negro *Emberiza cirrus* Emberizidae
escribidor mascarado *Emberiza spodocephala* Emberizidae
escribidor pequeno *Emberiza pusilla* Emberizidae
escribidor riscado *Emberiza cia* Emberizidae
escribidor rústico *Emberiza rustica* Emberizidae
escribidor sahariano *Emberiza sahari* Emberizidae
esmerillón *Falco columbarius* Falconidae
estorniño negro *Sturnus unicolor* Sturnidae
estorniño pinto *Sturnus vulgaris* Sturnidae
estorniño rosado *Pastor roseus* Sturnidae



estreliña dos piñeiros *Regulus regulus* Regulidae
estreliña riscada *Regulus ignicapilla* Regulidae

F

faisán de colar *Phasianus colchicus* Phasianidae
falaropo de bico fino *Phalaropus lobatus* Scolopacidae
falaropo de bico grosso *Phalaropus fulicarius* Scolopacidae
falaropo de Wilson *Phalaropus tricolor* Scolopacidae
falcón borní *Falco biarmicus* Falconidae
falcón de Eleonora *Falco eleonorae* Falconidae
falcón do Amur *Falco amurensis* Falconidae
falcón pequeno *Falco subbuteo* Falconidae
falcón peregrino *Falco peregrinus* Falconidae
falcón sacre *Falco cherrug* Falconidae
falcón vespertino *Falco vespertinus* Falconidae
falcón xerifalte *Falco rusticolus* Falconidae
ferreiriño africano *Cyanistes teneriffae* Paridae
ferreiriño azul *Cyanistes caeruleus* Paridae
ferreiriño cristado *Lophophanes cristatus* Paridae
ferreiriño dos piñeiros *Periparus ater* Paridae
ferreiriño palustre *Poecile palustris* Paridae
ferreiro real *Parus major* Paridae

Denominación galega

- flamengo pequeno *Phoeniconaias minor* Phoenicopteridae
- flamengo rosado *Phoenicopterus roseus* Phoenicopteridae
- folosa acuática *Acrocephalus paludicola* Acrocephalidae
- folosa agrícola *Acrocephalus agricola* Acrocephalidae
- folosa bérber *Iduna opaca* Acrocephalidae
- folosa calzada *Iduna caligata* Acrocephalidae
- folosa das canaveiras *Acrocephalus scirpaceus* Acrocephalidae
- folosa de Blyth *Acrocephalus dumetorum* Acrocephalidae
- folosa dos xuncos *Acrocephalus schoenobaenus*
Acrocephalidae
- folosa grande *Acrocephalus arundinaceus* Acrocephalidae
- folosa icterina *Hippolais icterina* Acrocephalidae
- folosa manchada *Locustella naevia* Locustellidae
- folosa pálida *Iduna pallida* Acrocephalidae
- folosa palustre *Acrocephalus palustris* Acrocephalidae
- folosa políglota *Hippolais polyglotta* Acrocephalidae
- folosa real *Acrocephalus melanopogon* Acrocephalidae
- folosa rubia *Locustella lusciniooides* Locustellidae
- freira antillana *Pterodroma hasitata* Procellaridae
- freira da Madeira *Pterodroma madeira* Procellaridae
- freira da Trindade *Pterodroma arminjoniana* Procellaridae
- freira das Desertas *Pterodroma deserta* Procellaridae

freira de ás grandes / freira de alas grandes *Pterodroma macroptera* Procellaridae

freira gon-gon *Pterodroma feae* Procellaridae

fulmar boreal *Fulmarus glacialis* Procellariidae

furabuchos atlántico *Puffinus puffinus* Procellaridae

furabuchos balear *Puffinus mauretanicus* Procellaridae

furabuchos caboverdiano *Puffinus boydi* Procellaridae

furabuchos macaronesio *Puffinus baroli* Procellaridae

furabuchos mediterráneo *Puffinus yelkouan* Procellaridae

fuselo de rabo negro *Limosa limosa* Scolopacidae

fuselo de rabo pinto *Limosa lapponica* Scolopacidae

G

gabeador vermelho *Tichodroma muraria* Tichodromidae

gabián eurasíático *Accipiter nisus* Accipitridae

gabián tesoura *Elanoides forficatus* Accipitridae

gaio eurasíático *Garrulus glandarius* Corvidae

gaivina de ás brancas / gaivina de alas brancas *Chlidonias leucopterus* Laridae

gaivina de cara branca *Chlidonias hybrida* Laridae

gaivina negra *Chlidonias niger* Laridae

gaivota alegre *Leucophaeus atricilla* Laridae

Denominación galega

- gaivota arxéntea americana *Larus smithsonianus* Laridae
gaivota arxéntea europea *Larus argentatus* Laridae
gaivota cana *Larus canus* Laridae
gaivota chorona *Chroicocephalus ridibundus* Laridae
gaivota das pradarías *Leucophaeus pipixcan* Laridae
gaivota de Audouin *Ichthyaetus audouinii* Laridae
gaivota de Bering *Larus glaucescens* Laridae
gaivota de bico fino *Chroicocephalus genei* Laridae
gaivota de bico riscado *Larus delawarensis* Laridae
gaivota de Bonaparte *Chroicocephalus philadelphia* Laridae
gaivota de cabeza cinsenta / gaivota de cabeza cinagenta
Chroicocephalus cirrocephalus Laridae
gaivota de cabeza negra *Ichthyaetus melanocephalus* Laridae
gaivota de Sabine *Xema sabini* Laridae
gaivota do Caspio *Larus cachinnans* Laridae
gaivota dominicana *Larus dominicanus* Laridae
gaivota escura *Larus fuscus* Laridae
gaivota patiamarela *Larus michahellis* Laridae
gaivota pequena *Hydrocoloeus minutus* Laridae
gaivota polar *Larus glaucopterus* Laridae
gaivota rosada *Rhodostethia rosea* Laridae
gaivotón atlántico *Larus marinus* Laridae

- gaivotón de cabeza negra *Ichthyaetus ichthyaetus* Laridae
gaivotón hiperbóreo *Larus hyperboreus* Laridae
galguiñeira común *Ixobrychus minutus* Ardeidae
galguiñeira de Sturm *Ixobrychus sturni* Ardeidae
galiña das abeleiras *Bonasa bonasia* (= *Tetrastes bonasia*)
Phasianidae
galiña de auga común *Gallinula chloropus* Rallidae
galiña de auga miúda *Paragallinula angulata* Rallidae
galo de auga americano *Fulica americana* Rallidae
galo de auga común *Fulica atra* Rallidae
galo de auga cristado *Fulica cristata* Rallidae
ganga das estepas *Syrrhaptes paradoxus* Pteroclidae
ganga de barriga branca *Pterocles alchata* Pteroclidae
ganga de barriga negra *Pterocles orientalis* Pteroclidae
ganso bravo *Anser anser* Anatidae
ganso campestre *Anser fabalis* Anatidae
ganso da tundra *Anser serrirostris* Anatidae
ganso das neves *Anser caerulescens* Anatidae
ganso de bico curto *Anser brachyrhynchus* Anatidae
ganso de cabeza listada *Anser indicus* Anatidae
ganso de cara branca *Branta leucopsis* Anatidae
ganso de cara negra *Branta bernicla* Anatidae

Denominación galega

- ganso de Exipto *Alopochen aegyptiaca* Anatidae
ganso de Hutchins *Branta hutchinsii* Anatidae
ganso de papo rubio *Branta ruficollis* Anatidae
ganso de testa branca *Anser albifrons* Anatidae
ganso do Canadá *Branta canadensis* Anatidae
ganso pequeno *Anser erythropus* Anatidae
garza azulada *Ardea herodias* Ardeidae
garza boieira occidental *Bubulcus ibis* Ardeidae
garza boieira oriental *Bubulcus coromandus* Ardeidae
garza branca grande *Ardea alba* Ardeidae
garza branca pequena *Egretta garzetta* Ardeidae
garza caranguexeira / garza cangraxeira *Ardeola ralloides*
Ardeidae
garza dos arrecifes *Egretta gularis* Ardeidae
garza noiteira común *Nycticorax nycticorax* Ardeidae
garza real *Ardea cinerea* Ardeidae
garza tricolor *Egretta tricolor* Ardeidae
garza vermella *Ardea purpurea* Ardeidae
gatafornela *Circus cyaneus* Accipitridae
gralla calva *Corvus frugilegus* Corvidae
gralla pequena *Corvus monedula* Corvidae
grou americano *Antigone canadensis* Gruidae

grou eurasiático *Grus grus* Gruidae

grou pequeno *Anthropoides virgo* Gruidae

H

havelda *Clangula hyemalis* Anatidae

hubara moura *Chlamydotis undulata* Otididae

I

ibis eremita *Geronticus eremita* Threskiornithidae

ibis mouro *Plegadis falcinellus* Threskiornithidae

ibis sagrado *Threskiornis aethiopicus* Threskiornithidae

ireré caneleiro *Dendrocygna bicolor* Anatidae

ireré viúvo *Dendrocygna viduata* Anatidae

L

lagarteiro das torres *Falco naumanni* Falconidae

lagarteiro eurasiático *Falco tinnunculus* Falconidae

lagópodo cinsento / lagópodo cincento *Lagopus muta*

Phasianidae

lampareiro canario (extinto) *Haematopus meadewaldoi*

Haematopodidae

Denominación galega

- lampareiro eurasíatico *Haematopus ostralegus* Haematopodidae
- lavanco escuro *Anas rubripes* Anatidae
- lavanco real *Anas platyrhynchos* Anatidae
- lavandeira amarela *Motacilla flava* Motacillidae
- lavandeira branca *Motacilla alba* Motacillidae
- lavandeira citrina *Motacilla citreola* Motacillidae
- lavandeira de Bering *Motacilla tschutschensis* Motacillidae
- lavandeira real *Motacilla cinerea* Motacillidae
- laverca dos campos *Alauda arvensis* Alaudidae
- leiótrix de bico vermello *Leiothrix lutea* Leothrichidae
- liñaceiro alpino *Acanthis cabaret* (= *Acanthis flammea cabaret*) Fringillidae
- liñaceiro de bico amarelo *Linaria flavirostris* Fringillidae
- liñaceiro de bico escuro *Linaria cannabina* Fringillidae
- liñaceiro de gorxa negra *Acanthis flammea* Fringillidae

M

- marabú africano *Leptoptilos crumenifer* Ciconiidae
- mariquiña boreal *Parkesia noveboracensis* Parulidae
- mariquiña coroada *Setophaga coronata* Parulidae
- mascato boreal *Morus bassanus* Sulidae



mazarico chiador *Numenius phaeopus* Scolopacidae

mazarico cinsento / mazarico cincento *Limnodromus griseus* Scolopacidae

mazarico de bico fino *Numenius tenuirostris* Scolopacidae

mazarico do campo *Bartramia longicauda* Scolopacidae

mazarico escolopáceo *Limnodromus scolopaceus*
Scolopacidae

mazarico real *Numenius arquata* Scolopacidae

mazarico subela *Xenus cinereus* Scolopacidae

meloufa *Neophron percnopterus* Accipitridae

mergo capuchino *Lophodytes cucullatus* Anatidae

mergo cristado *Mergus serrator* Anatidae

mergo grande *Mergus merganser* Anatidae

mergo pequeno *Mergellus albellus* Anatidae

mergullete común *Tachybaptus ruficollis* Podicipedidae

mergullete de bico grosso *Podilymbus podiceps* Podicipedidae

mergullón cinsento / mergullón cincento *Podiceps grisegena* Podicipedidae

mergullón cristado *Podiceps cristatus* Podicipedidae

mergullón de pescoco negro *Podiceps nigricollis* Podicipedidae

mergullón real *Podiceps auritus* Podicipedidae

merlo de colar *Turdus torquatus* Turdidae

Denominación galega

- merlo negro *Turdus merula* Turdidae
- merlo rieiro europeo *Cinclus cinclus* Cinclidae
- miador cinsento / miador cincento *Dumetella carolinensis*
Mimidae
- mimo do norte *Mimus polyglottos* Mimidae
- miñato de bico amarelo *Milvus aegyptius* Accipitridae
- miñato negro *Milvus migrans* Accipitridae
- miñato real *Milvus milvus* Accipitridae
- mobella ártica *Gavia arctica* Gaviidae
- mobella do Pacífico *Gavia pacifica* Gaviidae
- mobella grande *Gavia immer* Gaviidae
- mobella pequena *Gavia stellata* Gaviidae
- mouchiño eurasiático *Glaucidium passerinum* Strigidae
- moucho boreal *Aegolius funereus* Strigidae
- moucho de orellas europeo *Otus scops* Strigidae
- moucho paleártico *Athene noctua* Strigidae
- moucho rabilongo *Surnia ulula* Strigidae
- mourelo careto *Melanitta perspicillata* Anatidae
- mourelo de bico amarelo *Melanitta americana* Anatidae
- mourelo eurasiático *Melanitta nigra* Anatidae
- mourelo fusco *Melanitta fusca* Anatidae
- mourelo siberiano *Melanitta stejnegeri* Anatidae



N

noiteboa cinsenta / noiteboa cincenta *Caprimulgus europaeus* Caprimulgidae

noiteboa do deserto *Caprimulgus aegyptius* Caprimulgidae
noiteboa rubia *Caprimulgus ruficollis* Caprimulgidae

O

ouriolo europeo *Oriolus oriolus* Oriolidae

P

paíño calcamar *Pelagodroma marina* Oceanitidae

paíño da Madeira *Hydrobates castro* Hydrobatidae

paíño de barriga negra *Fregetta tropica* Oceanitidae

paíño de rabo gallado *Hydrobates leucorhous* Hydrobatidae

paíño de Swinhoe *Hydrobates monorhis* Hydrobatidae

paíño de Wilson *Oceanites oceanicus* Hydrobatidae

paíño europeo *Hydrobates pelagicus* Hydrobatidae

palleira de MacCormick *Stercorarius maccormicki*

Stercorariidae

palleira grande *Stercorarius skua* Stercorariidae

palleira parasita *Stercorarius parasiticus* Stercorariidae

palleira pomarina *Stercorarius pomarinus* Stercorariidae

Denominación galega

- palleira rabilonga *Stercorarius longicaudus* Stercorariidae
papaeirugas de ás vermelas / papaeirugas de alas
vermelas *Coccyzus americanus* Cuculidae
papamoscas de collar *Ficedula albicollis* Muscicapidae
papamoscas de medio collar *Ficedula semitorquata*
Muscicapidae
papamoscas negro *Ficedula hypoleuca* Muscicapidae
papamoscas real *Ficedula parva* Muscicapidae
papavermes azul siberiano *Larvivora cyane* Muscicapidae
papoazul *Cyanecula svecica* (= *Luscinia svecica*)
Muscicapidae
paporrubio *Erithacus rubecula* Muscicapidae
papuxa anana *Curruca nana* Sylviidae
papuxa balear *Curruca balearica* Sylviidae
papuxa carrasqueira *Curruca iberiae* Sylviidae
papuxa cinsenta / papuxa cincuenta *Curruca curruca*
Sylviidae
papuxa común *Curruca communis* Sylviidae
papuxa das amoras *Sylvia atricapilla* Sylviidae
papuxa das figueiras *Sylvia borin* Sylviidae
papuxa de cabeza negra *Curruca melanocephala* Sylviidae
papuxa de Moltoni *Curruca subalpina* Sylviidae
papuxa de Rüppell *Curruca ruppeli* Sylviidae



- papuxa do Atlas *Curruca deserticola* Sylviidae
papuxa do deserto *Curruca deserti* Sylviidae
papuxa do mato *Curruca undata* Sylviidae
papuxa gabíán *Curruca nisoria* Sylviidae
papuxa oriental *Curruca crassirostris* Sylviidae
papuxa real *Curruca hortensis* Sylviidae
papuxa sarda *Curruca sarda* Sylviidae
papuxa tomíñeira *Curruca conspicillata* Sylviidae
pardal alpino *Montifringilla nivalis* Passeridae
pardal común *Passer domesticus* Passeridae
pardal das rochas *Petronia petronia* Passeridae
pardal dourado *Passer luteus* Passeridae
pardal italiano *Passer italiae* Passeridae
pardal montés *Passer montanus* Passeridae
pardal mouro *Passer hispaniolensis* Passeridae
pardela caboverdiana *Calonectris edwardsii* Procellariidae
pardela cinsenta atlántica / pardela cincuenta atlántica
Calonectris borealis (=*Calonectris diomedea borealis*)
Procellariidae
pardela cinsenta mediterránea / pardela cincuenta
mediterránea *Calonectris diomedea* (=*Calonectris diomedea diomedea*) Procellariidae
pardela de Bulwer *Bulweria bulwerii* Procellariidae

Denominación galega

- pardela encapuchada *Ardenna gravis* Procellariidae
pardela escura *Ardenna grisea* Procellariidae
parrulo bóla *Aythya affinis* Anatidae
parrulo boreal *Aythya marila* Anatidae
parrulo castaño *Aythya nyroca* Anatidae
parrulo cristado *Aythya fuligula* Anatidae
parrulo de collar *Aythya collaris* Anatidae
parrulo de ollos dourados *Bucephala clangula* Anatidae
parrulo de touca *Bucephala albeola* Anatidae
parrulo eurasiático *Aythya ferina* Anatidae
parrulo islandés *Bucephala islandica* Anatidae
parrulo rubio *Netta rufina* Anatidae
paspallás migrador *Coturnix coturnix* Phasianidae
pato carolino *Aix sponsa* Anatidae
pato cinsento / pato cincento *Mareca strepera* Anatidae
pato falcado *Mareca falcata* Anatidae
pato mandarín *Aix galericulata* Anatidae
pato mudo *Cairina moschata* Anatidae
pato rabilongo *Anas acuta* Anatidae
pedreiro cinsento / pedreiro cincento *Oenanthe oenanthe*
Muscicapidae

pedreiro de barrete branco *Oenanthe leucopyga*

Muscicapidae

pedreiro do Atlas *Oenanthe seebohmi* Muscipapidae

pedreiro do deserto *Oenanthe deserti* Muscipapidae

pedreiro do levante *Oenanthe melanoleuca* Muscipapidae

pedreiro isabelino *Oenanthe isabellina* Muscipapidae

pedreiro negro *Oenanthe leucura* Muscipapidae

pedreiro rubio *Oenanthe hispanica* Muscipapidae

pega azul ibérica *Cyanopica cooki* Corvidae

pega mourisca *Pica mauritanica* Corvidae

pega rabilonga *Pica pica* Corvidae

pelícano branco americano *Pelecanus erythrorhynchus*

Pelicanidae

pelícano branco grande *Pelecanus onocrotalus* Pelicanidae

pelícano crespo *Pelecanus crispus* Pelicanidae

pelícano rosado *Pelecanus rufescens* Pelicanidae

pendureiro europeo *Remiz pendulinus* Remizidae

peneireiro cinsento / peneireiro cincuento *Elanus*

caeruleus Accipitridae

perdiz mariña de alas negras / perdiz mariña de ás negras

Glareola nordmanni Glareolidae

perdiz mariña mediterránea *Glareola pratincola* Glareolidae

perdiz mourisca *Alectoris barbara* Phasianidae

Denominación galega

- perdiz rubia *Alectoris rufa* Phasianidae
- periquitón de cabeza vermella *Psittacara erythrogenys*
Psittacidae
- periquitón mitrado *Psittacara mitratus* Psittacidae
- pernileiro correbois *Burhinus oedicnemus* Burhinidae
- peto mourisco *Picus vaillantii* Picidae
- peto negro *Dryocopus martius* Picidae
- peto verdeal ibérico *Picus sharpei* Picidae
- petrel pintado *Daption capense* Procellariidae
- piacobra boreal *Geothlypis trichas* Parulidae
- pica alpina *Anthus spinoletta* Motacillidae
- pica campestre *Anthus campestris* Motacillidae
- pica correcamiños *Anthus berthelotii* Motacillidae
- pica costeira *Anthus petrosus* Motacillidae
- pica das árbores *Anthus trivialis* Motacillidae
- pica de Blyth *Anthus godlewskii* Motacillidae
- pica de gorxa rubia *Anthus cervinus* Motacillidae
- pica de Hodgson *Anthus hodgsoni* Motacillidae
- pica de Richard *Anthus richardi* Motacillidae
- pica dos prados *Anthus pratensis* Motacillidae
- pica fouveira *Anthus rubescens* Motacillidae
- picafollas asubiador *Phylloscopus sibilatrix* Phylloscopidae



- picafollas bilistado *Phylloscopus inornatus* Phylloscopidae
picafollas boreal *Phylloscopus borealis* Phylloscopidae
picafollas canario *Phylloscopus canariensis* Phylloscopidae
picafollas de Hume *Phylloscopus humei* Phylloscopidae
picafollas de Pallas *Phylloscopus proregulus* Phylloscopidae
picafollas de papo branco *Phylloscopus bonelli* Phylloscopidae
picafollas de Radde *Phylloscopus schwarzi* Phylloscopidae
picafollas europeo *Phylloscopus collybita* Phylloscopidae
picafollas fusco *Phylloscopus fuscatus* Phylloscopidae
picafollas ibérico *Phylloscopus ibericus* Phylloscopidae
picafollas musical *Phylloscopus trochilus* Phylloscopidae
picafollas verdoso *Phylloscopus trochiloides* Phylloscopidae
picanzo asubiador *Tchagra senegalus* Malaconotidae
picanzo castaño *Lanius cristatus* Laniidae
picanzo de cabeza rubia *Lanius senator* Laniidae
picanzo do norte *Lanius excubitor* Laniidae
picanzo isabelino *Lanius isabellinus* Laniidae
picanzo nubio *Lanius nubicus* Laniidae
picanzo pequeno *Lanius minor* Laniidae
picanzo real *Lanius meridionalis* Laniidae
picanzo vermelho *Lanius collurio* Laniidae
picapau de dorso branco *Dendrocopos leucotos* Picidae

Denominación galega

- picapau grande *Dendrocopos major* Picidae
picapau mediano *Dendrocoptes medius* Picidae
picapau pequeno *Dryobates minor* Picidae
picapeixe cintado *Megacyrle alcyon* Alcedinidae
picapeixe común *Alcedo atthis* Alcedinidae
picoteiro boreal *Bombycilla garrulus* Bombycillidae
pigargo europeo *Haliaeetus albicilla* Accipitridae
píldora cinsenta / píldora cincuenta *Pluvialis squatarola*
Charadriidae
píldora dourada americana *Pluvialis dominica* Charadriidae
píldora dourada europea *Pluvialis apricaria* Charadriidae
píldora dourada siberiana *Pluvialis fulva* Charadriidae
píllara das dunas *Charadrius alexandrinus* Charadriidae
píllara de dobre colar *Charadrius vociferus* Charadriidae
píllara de Leschenault *Charadrius leschenaultii* Charadriidae
píllara do gando *Charadrius pecuarius* Charadriidae
píllara mongol *Charadrius mongolus* Charadriidae
píllara pequena *Charadrius dubius* Charadriidae
píllara real *Charadrius hiaticula* Charadriidae
píllara rubia *Eudromias morinellus* (= *Charadrius morinellus*) Charadriidae
píllara semipalmada *Charadrius semipalmatus* Charadriidae



- pilro acuminado *Calidris acuminata* Scolopacidae
pilro anano *Calidris minutilla* Scolopacidae
pilro canela *Calidris subruficollis* Scolopacidae
pilro común *Calidris alpina* Scolopacidae
pilro de Baird *Calidris bairdii* Scolopacidae
pilro de bico grosso *Calidris falcinellus* Scolopacidae
pilro de colete *Calidris melanotos* Scolopacidae
pilro de cu branco *Calidris fuscicollis* Scolopacidae
pilro de Maur *Calidris mauri* Scolopacidae
pilro de pescozo rubio *Calidris ruficollis* Scolopacidae
pilro de Temminck *Calidris temminckii* Scolopacidae
pilro escuro *Calidris maritima* Scolopacidae
pilro ferruxento *Calidris ferruginea* Scolopacidae
pilro grande *Calidris tenuirostris* Scolopacidae
pilro groso *Calidris canutus* Scolopacidae
pilro pequeno *Calidris minuta* Scolopacidae
pilro pernilongo *Calidris himantopus* Scolopacidae
pilro semipalmado *Calidris pusilla* Scolopacidae
pilro tridáctilo *Calidris alba* Scolopacidae
pimpín azul de Gran Canaria *Fringilla polatzeki* Fringillidae
pimpín azul de Tenerife *Fringilla teydea* Fringillidae
pimpín común *Fringilla coelebs* Fringillidae

Denominación galega

pimpín do norte *Fringilla montifringilla* Fringillidae
pintada da Guinea *Numida meleagris* Numididae
pintarroxo carmín *Carpodacus erythrinus* Fringillidae
pintarroxo caseiro *Haemorhous mexicanus* Fringillidae
pintarroxo do deserto *Rhodospiza obsoleta* Fringillidae
pita do monte *Tetrao urogallus* Phasianidae
poliña americana *Porzana carolina* Rallidae
poliña anana *Zapornia pusilla* Rallidae
poliña miúda *Zapornia parva* Rallidae
poliña pinta *Porzana porzana* Rallidae
poliña raiada *Amauromnis marginalis* Rallidae
pomba dos penedos *Columba livia* Columbidae
pomba seixa *Columba oenas* Columbidae
pombo rabil *Columba junoniae* Columbidae
pombo torcaz *Columba palumbus* Columbidae
pombo turqué *Columba bollii* Columbidae

Q

quebranoce eurasiático *Nucifraga caryocatactes* Corvidae
quebraósos *Gypaetus barbatus* Accipitridae

R

- rabiazul de flancos rubios *Tarsiger cyanurus* Fringillidae
- rabiforcado magnífico *Fregata magnificens* Fregatidae
- rabilongo das canaveiras *Panurus biarmicus* Panuridae
- rabirrubio de testa branca *Phoenicurus phoenicurus*
Muscicapidae
- rabirrubio mourisco *Phoenicurus moussieri* Muscicapidae
- rabirrubio tizón *Phoenicurus ochruros* Muscicapidae
- rabiteso rubio *Cercotrichas galactotes* Muscicapidae
- rabixunco de bico vermello *Phaethon aethereus*
Phaethontidae
- raboalzado americano *Oxyura jamaicensis* Anatidae
- raboalzado de cabeza branca *Oxyura leucocephala* Anatidae
- ralo africano *Crecopsis egregia* Rallidae
- rei dos paspallás *Crex crex* Rallidae
- riscadiña *Mniotilla varia* Parulidae
- rola brava / rula brava *Streptopelia turtur* Columbidae
- rola carpideira / rula carpideira *Zenaida macroura*
Columbidae
- rola das palmeiras / rula das palmeiras *Streptopelia
senegalensis* Columbidae
- rola oriental / rula oriental *Streptopelia orientalis* Columbidae
- rola turca / rula turca *Streptopelia decaocto* Columbidae
- rolieiro abisinio *Coracias abyssinicus* Coraciidae

Denominación galega

rolieiro europeo *Coracias garrulus* Coraciidae
roliña rabilonga / ruliña rabilonga *Oena capensis*
Columbidae
roqueiro azul *Monticola solitarius* Muscicapidae
roqueiro rubio *Monticola saxatilis* Muscicapidae
rousinol común *Luscinia megarhynchos* Muscicapidae

§

sisón *Tetrao tetrix* Otididae
sococíño verdoso *Butorides virescens* Ardeidae
subeliño común *Aegithalos caudatus* Aegithalidae
subidor común *Certhia brachydactyla* Certhiidae
subidor do norte *Certhia familiaris* Certhiidae

T

tadorna branca *Tadorna tadorna* Anatidae

tadorna ferruxenta *Tadorna ferruginea* Anatidae

tántalo africano *Mycteria ibis* Ciconiidae

tartaraña cinsenta / tartaraña cincuenta *Circus pygargus*
Accipitridae

tartaraña das xunqueiras *Circus aeruginosus* Accipitridae

tartaraña de peito branco *Circus macrourus* Accipitridae

tecelán de cabeza negra *Ploceus melanocephalus* Ploceidae

ticotico de papo branco *Zonotrichia albicollis* Passerellidae

ticotico musical *Melospiza melodia* Passerellidae

tordiño de Swainson *Catharus ustulatus* Turdidae

tordo americano *Turdus migratorius* Turdidae

tordo de cabeza cinsenta / tordo de cabeza cincuenta
Turdus obscurus Turdidae

tordo de Naumann *Turdus naumanni* Turdidae

tordo dourado *Zoothera aurea* Turdidae

tordo músico *Turdus philomelos* Turdidae

tordo real *Turdus pilaris* Turdidae

tordo rubio *Turdus iliacus* Turdidae

tordo visgueiro *Turdus viscivorus* Turdidae

tourón do mato *Turnix sylvaticus* Turnicidae

Denominación galega

trallón cinsento / trallón cincento *Muscicapa striata*

Muscicapidae

tristepía *Dolichonyx oryzivorus* Icteridae

trompeteiro mourisco *Bucanetes githagineus* Fringillidae

U

úbalo eurasíático *Spinus spinus* Fringillidae

V

verderolo da serra *Carduelis citrinella* Fringillidae

verderolo europeo *Chloris chloris* Fringillidae

virapedras común *Arenaria interpres* Scolopacidae

virapescozo europeo *Jynx torquilla* Picidae

voitre africano *Gyps africanus* Accipitridae

voitre de capuz *Necrosyrtes monachus* Accipitridae

voitre de Rüppell *Gyps rueppelli* Accipitridae

voitre eurasíático *Gyps fulvus* Accipitridae

voitre negro *Aegypius monachus* Accipitridae



X

xílgaro europeo *Carduelis carduelis* Fringillidae

xirín europeo *Serinus serinus* Fringillidae

xuruviara de ollos vermellos *Vireo olivaceus* Vireonidae

Z

zurrasca eurasíatica *Rallus aquaticus* Rallidae

Nome científico

nome científico familia nome galego

A

- Acanthis cabaret* (=*Acanthis flammea cabaret*) Fringillidae
liñaceiro alpino
- Acanthis flammea* Fringillidae liñaceiro de gorxa negra
- Accipiter gentilis* Accipitridae azor boreal
- Accipiter nisus* Accipitridae gabíán eurasiano
- Acrocephalus agricola* Acrocephalidae folosa agrícola
- Acrocephalus arundinaceus* Acrocephalidae folosa grande
- Acrocephalus dumetorum* Acrocephalidae folosa de Blyth
- Acrocephalus melanopogon* Acrocephalidae folosa real
- Acrocephalus paludicola* Acrocephalidae folosa acuática
- Acrocephalus palustris* Acrocephalidae folosa palustre

Nome científico

- Acrocephalus schoenobaenus* Acrocephalidae folosa dos xuncos
- Acrocephalus scirpaceus* Acrocephalidae folosa das canaveiras
- Actitis hypoleucus* Scolopacidae bilurico das rochas
- Actitis macularius* Scolopacidae bilurico maculado
- Aegithalos caudatus* Aegithalidae subeliño común
- Aegolius funereus* Strigidae moucho boreal
- Aegypius monachus* Accipitridae voitre negro
- Aix galericulata* Anatidae pato mandarín
- Aix sponsa* Anatidae pato carolino
- Alaemon alaudipes* Alaudidae calandra de bico curvo
- Alauda arvensis* Alaudidae laverca dos campos
- Alaudala rufescens* Alaudidae calandriña dos esteiros
- Alca torda* Alcidae arao carolo
- Alcedo atthis* Alcedinidae picapeixe común
- Alectoris barbara* Phasianidae perdiz mourisca
- Alectoris rufa* Phasianidae perdiz rubia
- Alle alle* Alcidae araiño atlántico
- Alopochen aegyptiaca* Anatidae ganso de Exipto
- Amandava amandava* Estrildidae bengalí vermelho
- Amauornis marginalis* Rallidae poliña raiada
- Ammomanes cinctura* Alaudidae calandra das dunas



- Anas acuta* Anatidae pato rabilongo
- Anas carolinensis* Anatidae cerceta americana
- Anas crecca* Anatidae cerceta eurasíatica
- Anas platyrhynchos* Anatidae lavanco real
- Anas rubripes* Anatidae lavanco escuro
- Anser albifrons* Anatidae ganso de testa branca
- Anser anser* Anatidae ganso bravo
- Anser brachyrhynchus* Anatidae ganso de bico curto
- Anser caerulescens* Anatidae ganso das neves
- Anser erythropus* Anatidae ganso pequeno
- Anser fabalis* Anatidae ganso campestre
- Anser indicus* Anatidae ganso de cabeza listada
- Anser serrirostris* Anatidae ganso da tundra
- Anthropoides virgo* Gruidae grou pequeno
- Anthus berthelotii* Motacillidae pica correcamiños
- Anthus campestris* Motacillidae pica campestre
- Anthus cervinus* Motacillidae pica de gorxa rubia
- Anthus godlewskii* Motacillidae pica de Blyth
- Anthus hodgsoni* Motacillidae pica de Hodgson
- Anthus petrosus* Motacillidae pica costeira
- Anthus pratensis* Motacillidae pica dos prados
- Anthus richardi* Motacillidae pica de Richard

Nome científico

- Anthus rubescens* Motacillidae pica fouveira
- Anthus spinoletta* Motacillidae pica alpina
- Anthus trivialis* Motacillidae pica das árbores
- Antigone canadensis* Gruidae grou americano
- Apus affinis* Apodidae cirro pequeno
- Apus apus* Apodidae cirro eurasiático
- Apus caffer* Apodidae cirro cafre
- Apus pallidus* Apodidae cirro pálido
- Apus unicolor* Apodidae cirro unicolor
- Aquila adalberti* Accipitridae aguia imperial ibérica
- Aquila chrysaetos* Accipitridae aguia real
- Aquila fasciata* Accipitridae aguia perdigueira
- Aquila heliaca* Accipitridae aguia imperial oriental
- Aquila nipalensis* Accipitridae aguia esteparia
- Aratinga nenday* Psittacidae aratinga de cabeça negra
- Ardea alba* Ardeidae garza branca grande
- Ardea cinerea* Ardeidae garza real
- Ardea herodias* Ardeidae garza azulada
- Ardea purpurea* Ardeidae garza vermella
- Ardenna gravis* Procellariidae pardela encapuchada
- Ardenna grisea* Procellariidae pardela escura



Ardeola ralloides Ardeidae garza caranguexeira / garza cangrexeira

Arenaria interpres Scolopacidae virapedras común

Asio capensis Strigidae bufo mouro

Asio flammeus Strigidae bufo das xunqueiras

Asio otus Strigidae bufo pequeno

Athene noctua Strigidae moucho paleártico

Aythya affinis Anatidae parrulo bóla

Aythya collaris Anatidae parrulo de colar

Aythya ferina Anatidae parrulo eurasíatico

Aythya fuligula Anatidae parrulo cristado

Aythya marila Anatidae parrulo boreal

Aythya nyroca Anatidae parrulo castaño

B

Bartramia longicauda Scolopacidae mazarico do campo

Bombycilla garrulus Bombycillidae picoteiro boreal

Bonasa bonasia (= *Tetrastes bonasia*) Phasianidae galinha das abeleiras

Botaurus lentiginosus Ardeidae abetouro norteamericano

Botaurus stellaris Ardeidae abetouro bruón

Branta bernicla Anatidae ganso de cara negra

Nome científico

- Branta canadensis* Anatidae ganso do Canadá
Branta hutchinsii Anatidae ganso de Hutchins
Branta leucopsis Anatidae ganso de cara branca
Branta ruficollis Anatidae ganso de papo rubio
Bubo ascalaphus Strigidae bufo do deserto
Bubo bubo Strigidae bufo real
Bubo scandiacus Strigidae bufo das neves
Bubulcus coromandus Ardeidae garza boieira oriental
Bubulcus ibis Ardeidae garza boieira occidental
Bucanetes githagineus Fringillidae trompeteiro mourisco
Bucephala albeola Anatidae parrulo de touca
Bucephala clangula Anatidae parrulo de olhos dourados
Bucephala islandica Anatidae parrulo islandés
Bulweria bulwerii Procellariidae pardela de Bulwer
Burhinus oedicnemus Burhinidae pernileiro correbois
Buteo buteo Accipitridae buxato comum
Buteo lagopus Accipitridae buxato calzado
Buteo rufinus Accipitridae buxato mouro
Butorides virescens Ardeidae socociño verdoso



C

Cairina moschata Anatidae pato mudo

Calandrella brachydactyla Alaudidae calandriña paleártica

Calcarius lapponicus Calcariidae escribidor da Laponia

Calidris acuminata Scolopacidae pilro acuminado

Calidris alba Scolopacidae pilro tridáctilo

Calidris alpina Scolopacidae pilro común

Calidris bairdii Scolopacidae pilro de Baird

Calidris canutus Scolopacidae pilro grosso

Calidris falcinellus Scolopacidae pilro de bico grosso

Calidris ferruginea Scolopacidae pilro ferruxento

Calidris fuscicollis Scolopacidae pilro de cu branco

Calidris himantopus Scolopacidae pilro pernilongo

Calidris maritima Scolopacidae pilro escuro

Calidris mauri Scolopacidae pilro de Maur

Calidris melanotos Scolopacidae pilro de colete

Calidris minuta Scolopacidae pilro pequeno

Calidris minutilla Scolopacidae pilro anano

Calidris pugnax Scolopacidae combatente

Calidris pusilla Scolopacidae pilro semipalmado

Calidris ruficollis Scolopacidae pilro de pescozo rubio

Calidris subruficollis Scolopacidae pilro canela

Nome científico

Calidris temminckii Scolopacidae pilro de Temminck

Calidris tenuirostris Scolopacidae pilro grande

Calonectris borealis (=*Calonectris diomedea borealis*)

Procellariidae pardela cinsenta atlántica / pardela
cincenta atlántica

Calonectris diomedea (=*Calonectris diomedea diomedea*)

Procellariidae pardela cinsenta mediterránea / pardela
cincenta mediterránea

Calonectris edwardsii Procellariidae pardela caboverdiana

Caprimulgus aegyptius Caprimulgidae noiteboa do deserto

Caprimulgus europaeus Caprimulgidae noiteboa cinsenta /
noiteboa cincenta

Caprimulgus ruficollis Caprimulgidae noiteboa rubia

Carduelis carduelis Fringillidae xílgaro europeo

Carduelis citrinella Fringillidae verderolo da serra

Carpodacus erythrinus Fringillidae pintarroxo carmín

Catharus ustulatus Turdidae tordiño de Swainson

Cecropis daurica Hirundinidae anduriña dáurica

Cephus grylle Alcidae arao de ás brancas / arao de alas
brancas

Cercotrichas galactotes Muscicapidae rabiteso rubio

Certhia brachydactyla Certhiidae subidor común

Certhia familiaris Certhiidae subidor do norte

- Cettia cetti* Cettiidae cetia das ribeiras
- Chaetura pelagica* Apodidae cirro das chemineas
- Charadrius alexandrinus* Charadriidae píllara das dunas
- Charadrius dubius* Charadriidae píllara pequena
- Charadrius hiaticula* Charadriidae píllara real
- Charadrius leschenaultii* Charadriidae píllara de Leschenault
- Charadrius mongolus* Charadriidae píllara mongol
- Charadrius pecuarius* Charadriidae píllara do gando
- Charadrius semipalmatus* Charadriidae píllara semipalmada
- Charadrius vociferus* Charadriidae píllara de dobre colar
- Chersophilus duponti* Alaudidae calandra de Dupont
- Chlamydotis undulata* Otididae hubara moura
- Chlidonias hybrida* Laridae gaivina de cara branca
- Chlidonias leucopterus* Laridae gaivina de ás brancas /
gaivina de alas brancas
- Chlidonias niger* Laridae gaivina negra
- Chloris chloris* Fringillidae verderolo europeo
- Chordeiles minor* Caprimulgidae bacurau norteamericano
- Chroicocephalus cirrocephalus* Laridae gaivota de cabeza
cinsenta / gaivota de cabeza cincuenta
- Chroicocephalus genei* Laridae gaivota de bico fino
- Chroicocephalus philadelphia* Laridae gaivota de Bonaparte

Nome científico

- Chroicocephalus ridibundus* Laridae gaivota chorona
- Ciconia ciconia* Ciconiidae cegoña branca
- Ciconia nigra* Ciconiidae cegoña negra
- Cinclus cinclus* Cinclidae merlo rieiro europeo
- Circaetus gallicus* Accipitridaeobreira europea
- Circus aeruginosus* Accipitridae tartaraña das xunqueiras
- Circus cyaneus* Accipitridae gatafornela
- Circus macrourus* Accipitridae tartaraña de peito branco
- Circus pygargus* Accipitridae tartaraña cinsenta / tartaraña cincuenta
- Cisticola juncidis* Cisticolidae carriza dos xuncos
- Clamator glandarius* Cuculidae cuco grallo
- Clanga clanga* Accipitridae aguia manchada
- Clanga pomarina* Accipitridae aguia pomarina
- Clangula hyemalis* Anatidae havelda
- Coccothraustes coccothraustes* Fringillidae bicogroso europeo
- Coccyzus americanus* Cuculidae papaeirugas de ás vermelas / papaeirugas de alas vermelhas
- Columba bollii* Columbidae pombo turqué
- Columba junoniae* Columbidae pombo rabil
- Columba livia* Columbidae pomba dos penedos
- Columba oenas* Columbidae pomba seixa

- Columba palumbus* Columbidae pombo torcaz
- Coracias abyssinicus* Coraciidae rolheiro abisinio
- Coracias garrulus* Coraciidae rolheiro europeo
- Corvus albus* Corvidae corvo pego
- Corvus corax* Corvidae corvo carnazal
- Corvus cornix* Corvidae corvo cinsento / corvo cincento
- Corvus corone* Corvidae corvo viaraz
- Corvus frugilegus* Corvidae gralla calva
- Corvus monedula* Corvidae gralla pequena
- Corvus ruficollis* Corvidae corvo do deserto
- Coturnix coturnix* Phasianidae paspallás migrador
- Crecopsis egregia* Rallidae ralo africano
- Crex crex* Rallidae rei dos paspallás
- Cuculus canorus* Cuculidae cuco cinsento / cuco cincento
- Curruca balearica* Sylviidae papuxa balear
- Curruca communis* Sylviidae papuxa común
- Curruca conspicillata* Sylviidae papuxa tomiñeira
- Curruca crassirostris* Sylviidae papuxa oriental
- Curruca curruca* Sylviidae papuxa cinsenta / papuxa cincenta
- Curruca deserti* Sylviidae papuxa do deserto
- Curruca deserticola* Sylviidae papuxa do Atlas

Nome científico

- Curruca hortensis* Sylviidae papuxa real
Curruca iberiae Sylviidae papuxa carrasqueira
Curruca melanocephala Sylviidae papuxa de cabeza negra
Curruca nana Sylviidae papuxa anana
Curruca nisoria Sylviidae papuxa gabíán
Curruca ruppeli Sylviidae papuxa de Rüppell
Curruca sarda Sylviidae papuxa sarda
Curruca subalpina Sylviidae papuxa de Moltoni
Curruca undata Sylviidae papuxa do mato
Cursorius cursor Glareolidae corredor sahariano
Cyanecula svecica (= *Luscinia svecica*) Muscicapidae papoazul
Cyanistes caeruleus Paridae ferreiriño azul
Cyanistes teneriffae Paridae ferreiriño africano
Cyanopica cooki Corvidae pega azul ibérica
Cygnus atratus Anatidae cisne negro
Cygnus columbianus Anatidae cisne pequeno
Cygnus cygnus Anatidae cisne bravo
Cygnus olor Anatidae cisne mudo

D

- Daption capense* Procellariidae petrel pintado
Delichon urbicum Hirundinidae anduriña de cu branco

Dendrocopos leucotos Picidae picapau de dorso branco

Dendrocopos major Picidae picapau grande

Dendrocoptes medius Picidae picapau mediano

Dendrocygna bicolor Anatidae ireré caneleiro

Dendrocygna viduata Anatidae ireré viúvo

Dolichonyx oryzivorus Icteridae tristepía

Dryobates minor Picidae picapau pequeno

Dryocopus martius Picidae peto negro

Dumetella carolinensis Mimidae miador cinsento / miador
cincento

E

Egretta garzetta Ardeidae garza branca pequena

Egretta gularis Ardeidae garza dos arrecifes

Egretta tricolor Ardeidae garza tricolor

Elanoides forficatus Accipitridae gabián tesoura

Elanus caeruleus Accipitridae peneireiro cinsento /
peneireiro cincento

Emberiza aureola Emberizidae escribidor aureolado

Emberiza bruniceps Emberizidae escribidor de cabeça rubia

Emberiza caesia Emberizidae escribidor de capuz

Emberiza calandra Emberizidae chincharraíz

Nome científico

- Emberiza cia* Emberizidae escribidor riscado
- Emberiza cioides* Emberizidae escribidor de Brandt
- Emberiza cirrus* Emberizidae escribidor de papo negro
- Emberiza citrinella* Emberizidae escribidor amarelo
- Emberiza hortulana* Emberizidae escribidor das hortas
- Emberiza leucocephala* Emberizidae escribidor de coroa branca
- Emberiza melanocephala* Emberizidae escribidor de cabeça negra
- Emberiza pusilla* Emberizidae escribidor pequeno
- Emberiza rustica* Emberizidae escribidor rústico
- Emberiza sahari* Emberizidae escribidor sahariano
- Emberiza schoeniclus* Emberizidae escribidor das canaveiras
- Emberiza spodocephala* Emberizidae escribidor mascarado
- Eremophila alpestris* Alaudidae calandra cornuda
- Erithacus rubecula* Muscicapidae paporrubio
- Estrilda astrild* Estrildidae bico de lacre ondulado
- Estrilda melpoda* Estrildidae bico de lacre de fazulas laranxa
- Estrilda troglodytes* Estrildidae bico de lacre de rabo negro
- Eudromias morinellus* (= *Charadrius morinellus*) Charadriidae píllara rubia
- Euplectes afer* Estrildidae bispo de coroa amarela

F

Falco amurensis Falconidae falcón do Amur

Falco biarmicus Falconidae falcón borní

Falco cherrug Falconidae falcón sacre

Falco columbarius Falconidae esmerillón

Falco eleonorae Falconidae falcón de Eleonora

Falco naumanni Falconidae lagarteiro das torres

Falco peregrinus Falconidae falcón peregrino

Falco rusticolus Falconidae falcón xerifalte

Falco subbuteo Falconidae falcón pequeno

Falco tinnunculus Falconidae lagarteiro eurasiático

Falco vespertinus Falconidae falcón vespertino

Ficedula albicollis Muscicapidae papamoscas de colar

Ficedula hypoleuca Muscicapidae papamoscas negro

Ficedula parva Muscicapidae papamoscas real

Ficedula semitorquata Muscicapidae papamoscas de medio
colar

Fratercula arctica Alcidae aroa papagaio

Fregata magnificens Fregatidae rabiforcado magnífico

Fregetta tropica Oceanitidae paíño de barriga negra

Fringilla coelebs Fringillidae pimpín común

Fringilla montifringilla Fringillidae pimpín do norte

Nome científico

- Fringilla polatzeki* Fringillidae pimpín azul de Gran Canaria
Fringilla teydea Fringillidae pimpín azul de Tenerife
Fulica americana Rallidae galo de auga americano
Fulica atra Rallidae galo de auga común
Fulica cristata Rallidae galo de auga cristado
Fulmarus glacialis Procellariidae fulmar boreal

G

- Galerida cristata* Alaudidae cotovía cristada
Galerida theklae Alaudidae cotovía escura
Gallinago delicata Scolopacidae arceúcha de Wilson
Gallinago gallinago Scolopacidae arceúcha das brañas
Gallinago media Scolopacidae arceúcha real
Gallinula chloropus Rallidae galifa de auga común
Garrulus glandarius Corvidae gaio eurasíatico
Gavia arctica Gaviidae mobella ártica
Gavia immer Gaviidae mobella grande
Gavia pacifica Gaviidae mobella do Pacífico
Gavia stellata Gaviidae mobella pequena
Gelochelidon nilotica Laridae carrán de bico curto
Geothlypis trichas Parulidae piacobra boreal
Geronticus eremita Threskiornithidae ibis eremita

Glareola nordmanni Glareolidae perdiz mariña de alas negras
/ perdiz mariña de ás negras

Glareola pratincola Glareolidae perdiz mariña mediterránea

Glaucidium passerinum Strigidae mouchiño eurasíatico

Grus grus Gruidae grou eurasíatico

Gulosus aristotelis Phalacrocoracidae corvo mariño cristado

Gypaetus barbatus Accipitridae quebraósos

Gyps africanus Accipitridae voitre africano

Gyps fulvus Accipitridae voitre eurasíatico

Gyps rueppelli Accipitridae voitre de Rüppell

H

Haematopus meadewaldoi Haematopodidae lampareiro canario (extinto)

Haematopus ostralegus Haematopodidae lampareiro eurasíatico

Haemorhous mexicanus Fringillidae pintarroxo caseiro

Haliaeetus albicilla Accipitridae pigargo europeo

Hieraetus pennatus Accipitridae aguia calzada

Himantopus himantopus Recurvirostridae cegoñela común

Hippolais icterina Acrocephalidae folosa icterina

Hippolais polyglotta Acrocephalidae folosa políglota

Nome científico

- Hirundo rustica* Hirundinidae anduriña común
Hydrobates castro Hydrobatidae paíño da Madeira
Hydrobates leucorhous Hydrobatidae paíño de rabo gallado
Hydrobates monorhis Hydrobatidae paíño de Swinhoe
Hydrobates pelagicus Hydrobatidae paíño europeo
Hydrocoloeus minutus Laridae gaivota pequena
Hydroprogne caspia Laridae carrán do Caspio

I

- Ichthyaetus audouinii* Laridae gaivota de Audouin
Ichthyaetus ichthyaetus Laridae gaivotón de cabeza negra
Ichthyaetus melanocephalus Laridae gaivota de cabeza negra
Icterus galbula Icteridae corrupión de Baltimore
Iduna caligata Acrocephalidae folosa calzada
Iduna opaca Acrocephalidae folosa bérber
Iduna pallida Acrocephalidae folosa pálida
Ixobrychus minutus Ardeidae galguiñeira común
Ixobrychus sturmii Ardeidae galguiñeira de Sturm

J

- Jynx torquilla* Picidae virapescozo europeo

L

Lagopus muta Phasianidae lagópodo cinsento / lagópodo cincento

Lanius collurio Laniidae picanço vermelho

Lanius cristatus Laniidae picanço castaño

Lanius excubitor Laniidae picanço do norte

Lanius isabellinus Laniidae picanço isabelino

Lanius meridionalis Laniidae picanço real

Lanius minor Laniidae picanço pequeno

Lanius nubicus Laniidae picanço nubio

Lanius senator Laniidae picanço de cabeça rubia

Larus argentatus Laridae gaivota arxéntea europea

Larus cachinnans Laridae gaivota do Caspio

Larus canus Laridae gaivota cana

Larus delawarensis Laridae gaivota de bico riscado

Larus dominicanus Laridae gaivota dominicana

Larus fuscus Laridae gaivota escura

Larus glaucescens Laridae gaivota de Bering

Larus glaucopterus Laridae gaivota polar

Larus hyperboreus Laridae gaivotón hiperbóreo

Larus marinus Laridae gaivotón atlántico

Larus michahellis Laridae gaivota patiamarela

Nome científico

- Larus smithsonianus* Laridae gaivota arxéntea americana
- Larvivora cyanea* Muscicapidae papavermes azul siberiano
- Leiothrix lutea* Leothrichidae leiótrix de bico vermello
- Leptoptilos crumenifer* Ciconiidae marabú africano
- Leucophaeus atricilla* Laridae gaivota alegre
- Leucophaeus pipixcan* Laridae gaivota das pradarías
- Limnodromus griseus* Scolopacidae mazarico cinsento /
mazarico cincuento
- Limnodromus scolopaceus* Scolopacidae mazarico
escolopáceo
- Limosa lapponica* Scolopacidae fuselo de rabo pinto
- Limosa limosa* Scolopacidae fuselo de rabo negro
- Linaria cannabina* Fringillidae liñaceiro de bico escuro
- Linaria flavirostris* Fringillidae liñaceiro de bico amarelo
- Locustella luscinioides* Locustellidae folosa rubia
- Locustella naevia* Locustellidae folosa manchada
- Lophodytes cucullatus* Anatidae mergo capuchino
- Lophophanes cristatus* Paridae ferreiriño cristado
- Loxia curvirostra* Fringillidae cruzabico boreal
- Lullula arborea* Alaudidae cotovía pequena
- Luscinia megarhynchos* Muscicapidae rousinol común
- Lymnocryptes minimus* Scolopacidae arceúcha xorda

M

Mareca americana Anatidae asubión americano

Mareca falcata Anatidae pato falcado

Mareca penelope Anatidae asubión común

Mareca strepera Anatidae pato cinsento / pato cincento

Marmaronetta angustirostris Anatidae cerceta pedresa

Megaceryle alcyon Alcedinidae picapeixe cintado

Melanitta americana Anatidae mourelo de bico amarelo

Melanitta fusca Anatidae mourelo fusco

Melanitta nigra Anatidae mourelo eurasiático

Melanitta perspicillata Anatidae mourelo careto

Melanitta stejnegeri Anatidae mourelo siberiano

Melanocorypha bimaculata Alaudidae calandra bimaculada

Melanocorypha calandra Alaudidae calandra real

Melospiza melodia Passerellidae ticotico musical

Mergellus albellus Anatidae mergo pequeno

Mergus merganser Anatidae mergo grande

Mergus serrator Anatidae mergo cristado

Merops apiaster Meropidae abellaruco europeo

Merops persicus Meropidae abellaruco persa

Microcarbo africanus Phalacrocoracidae corvo mariño
africano

Nome científico

- Microcarbo pygmaeus* Phalacrocoracidae corvo mariño pequeno
- Milvus aegyptius* Accipitridae miñato de bico amarelo
- Milvus migrans* Accipitridae miñato negro
- Milvus milvus* Accipitridae miñato real
- Mimus polyglottos* Mimidae mimo do norte
- Mniotilla varia* Parulidae riscadiña
- Monticola saxatilis* Muscicapidae roqueiro rubio
- Monticola solitarius* Muscicapidae roqueiro azul
- Montifringilla nivalis* Passeridae pardal alpino
- Morus bassanus* Sulidae mascato boreal
- Motacilla alba* Motacillidae lavandeira branca
- Motacilla cinerea* Motacillidae lavandeira real
- Motacilla citreola* Motacillidae lavandeira citrina
- Motacilla flava* Motacillidae lavandeira amarela
- Motacilla tschutschensis* Motacillidae lavandeira de Bering
- Muscicapa striata* Muscicapidae trallón cinsento / trallón cincuento
- Mycteria ibis* Ciconiidae tántalo africano
- Myiopsitta monachus* Psittacidae catorra arxentina

N

Nannopterum auritum Phalacrocoracidae corvo mariño de orellas

Necrosyrtes monachus Accipitridae voitre de capuz

Neophron percnopterus Accipitridae meloufa

Netta rufina Anatidae parrulo rubio

Nucifraga caryocatactes Corvidae quebranoces eurasíatico

Numenius arquata Scolopacidae mazarico real

Numenius phaeopus Scolopacidae mazarico chiador

Numenius tenuirostris Scolopacidae mazarico de bico fino

Numida meleagris Numididae pintada da Guinea

Nycticorax nycticorax Ardeidae garza noiteira común

O

Oceanites oceanicus Hydrobatidae paíño de Wilson

Oena capensis Columbidae roliña rabilonga / ruliña rabilonga

Oenanthe deserti Muscicapidae pedreiro do deserto

Oenanthe hispanica Muscicapidae pedreiro rubio

Oenanthe isabellina Muscicapidae pedreiro isabelino

Oenanthe leucopyga Muscicapidae pedreiro de barrete branco

Oenanthe leucura Muscicapidae pedreiro negro

Nome científico

- Oenanthe melanoleuca* Muscicapidae pedreiro do levante
Oenanthe oenanthe Muscicapidae pedreiro cinsento /
pedreiro cincento
Oenanthe seebohmi Muscicapidae pedreiro do Atlas
Onychoprion anaethetus Laridae carrán de dorso castaño
Onychoprion fuscatus Laridae carrán escuro
Oriolus oriolus Oriolidae ouriolo europeo
Otis tarda Otididae avetarda grande
Otus scops Strigidae moucho de orellas europeo
Oxyura jamaicensis Anatidae raboalzado americano
Oxyura leucocephala Anatidae raboalzado de cabeza branca

P

- Pandion haliaetus* Pandionidae aguia pescadora
Panurus biarmicus Panuridae rabilongo das canaveiras
Paragallinula angulata Rallidae galiña de auga miúda
Parkesia noveboracensis Parulidae mariquiña boreal
Parus major Paridae ferreiro real
Passer domesticus Passeridae pardal comén
Passer hispaniolensis Passeridae pardal mouro
Passer italiae Passeridae pardal italiano
Passer luteus Passeridae pardal dourado

- Passer montanus* Passeridae pardal montés
- Pastor roseus* Sturnidae estorniño rosado
- Pelagodroma marina* Oceanitidae paíño calcamar
- Pelecanus crispus* Pelicanidae pelícano crespo
- Pelecanus erythrorhynchus* Pelicanidae pelícano branco americano
- Pelecanus onocrotalus* Pelicanidae pelicano branco grande
- Pelecanus rufescens* Pelicanidae pelicano rosado
- Perdix perdix* Phasianidae charrela cinsenta / charrela cincta
- Periparus ater* Paridae ferreiriño dos piñeiros
- Pernis apivorus* Accipitridae abelleiro europeo
- Petrochelidon fulva* Hirundinidae anduriña fulva
- Petrochelidon pyrrhonota* Hirundinidae anduriña de testa branca
- Petronia petronia* Passeridae pardal das rochas
- Phaethon aethereus* Phaethontidae rabixunco de bico vermello
- Phalacrocorax carbo* Phalacrocoracidae corvo mariño grande
- Phalaropus fulicarius* Scolopacidae falaropo de bico grosso
- Phalaropus lobatus* Scolopacidae falaropo de bico fino
- Phalaropus tricolor* Scolopacidae falaropo de Wilson

Nome científico

- Phasianus colchicus* Phasianidae faisán de colar
- Phoeniconaias minor* Phoenicopteridae flamengo pequeno
- Phoenicopterus roseus* Phoenicopteridae flamengo rosado
- Phoenicurus moussieri* Muscicapidae rabirrubio mourisco
- Phoenicurus ochruros* Muscicapidae rabirrubio tizón
- Phoenicurus phoenicurus* Muscicapidae rabirrubio de testa branca
- Phylloscopus bonelli* Phylloscopidae picafolios de papo branco
- Phylloscopus borealis* Phylloscopidae picafolios boreal
- Phylloscopus canariensis* Phylloscopidae picafolios canario
- Phylloscopus collybita* Phylloscopidae picafolios europeo
- Phylloscopus fuscatus* Phylloscopidae picafolios fusco
- Phylloscopus humei* Phylloscopidae picafolios de Hume
- Phylloscopus ibericus* Phylloscopidae picafolios ibérico
- Phylloscopus inornatus* Phylloscopidae picafolios bilistado
- Phylloscopus proregulus* Phylloscopidae picafolios de Pallas
- Phylloscopus schwarzi* Phylloscopidae picafolios de Radde
- Phylloscopus sibilatrix* Phylloscopidae picafolios asubiador
- Phylloscopus trochiloides* Phylloscopidae picafolios verdoso
- Phylloscopus trochilus* Phylloscopidae picafolios musical
- Pica mauritanica* Corvidae pega mourisca
- Pica pica* Corvidae pega rabilonga

- Picus sharpei* Picidae peto verdeal ibérico
- Picus vaillantii* Picidae peto mourisco
- Platalea alba* Threskiornithidae cullereiro africano
- Platalea leucorodia* Threskiornithidae cullereiro común
- Plectrophenax nivalis* Calcariidae escribidor das neves
- Plegadis falcinellus* Threskiornithidae ibis mouro
- Ploceus melanocephalus* Ploceidae tecelán de cabeza negra
- Pluvialis apricaria* Charadriidae píldora dourada europea
- Pluvialis dominica* Charadriidae píldora dourada americana
- Pluvialis fulva* Charadriidae píldora dourada siberiana
- Pluvialis squatarola* Charadriidae píldora cinsenta / píldora cincenta
- Pluvianus aegyptius* Pluvianidae ave do crocodilo
- Podiceps auritus* Podicipedidae mergullón real
- Podiceps cristatus* Podicipedidae mergullón cristado
- Podiceps grisegena* Podicipedidae mergullón cinsento / mergullón cincento
- Podiceps nigricollis* Podicipedidae mergullón de pescoco negro
- Podilymbus podiceps* Podicipedidae mergullete de bico grosso
- Poecile palustris* Paridae ferreirinho palustre
- Porphyrio alleni* Rallidae camón de Allen
- Porphyrio martinicus* Rallidae camón americano

Nome científico

- Porphyrio porphyrio* Rallidae camón mediterráneo
- Porzana carolina* Rallidae poliña americana
- Porzana porzana* Rallidae poliña pinta
- Prunella collaris* Prunellidae azulenta alpina
- Prunella modularis* Prunellidae azulenta común
- Psittacara erythrogenys* Psittacidae periquitón de cabeza vermella
- Psittacara mitratus* Psittacidae periquitón mitrado
- Psittacula krameri* Psittacidae catorra de Kramer
- Pterocles alchata* Pteroclidae ganga de barriga branca
- Pterocles orientalis* Pteroclidae ganga de barriga negra
- Pterodroma arminjoniana* Procellaridae freira da Trindade
- Pterodroma deserta* Procellaridae freira das Desertas
- Pterodroma feae* Procellaridae freira gon-gon
- Pterodroma hasitata* Procellaridae freira antillana
- Pterodroma macroptera* Procellaridae freira de ás grandes / freira de alas grandes
- Pterodroma madeira* Procellaridae freira da Madeira
- Ptyonoprogne rupestris* Hirundinidae anduriña dos penedos
- Puffinus baroli* Procellaridae furabuchos macaronesio
- Puffinus boydi* Procellaridae furabuchos caboverdiano
- Puffinus mauretanicus* Procellaridae furabuchos balear

Puffinus puffinus Procellariidae furabuchos atlántico

Puffinus yelkouan Procellariidae furabuchos mediterráneo

Pycnonotus barbatus Pycnonotidae bulbul común

Pycnonotus cafer Pycnonotidae bulbul cafre

Pycnonotus jocosus Pycnonotidae bulbul de fazulas vermelhas

Pyrrhocorax graculus Corvidae choia de bico amarelo

Pyrrhocorax pyrrhocorax Corvidae choia de bico vermelho

Pyrrhula pyrrhula Fringillidae cardeal europeo

R

Rallus aquaticus Rallidae zurrasca eurasíatica

Recurvirostra avosetta Recurvirostridae avoceta común

Regulus ignicapilla Regulidae estreliña riscada

Regulus regulus Regulidae estreliña dos piñeiros

Remiz pendulinus Remizidae pendureiro europeo

Rhodospiza obsoleta Fringillidae pintarroxo do deserto

Rhodostethia rosea Laridae gaivota rosada

Riparia riparia Hirundinidae anduriña das barreiras

S

Saxicola dacotiae Muscicapidae chasco canario

Saxicola maurus Muscicapidae chasco siberiano

Nome científico

- Saxicola rubetra* Muscicapidae chasco do norte
- Saxicola rubicola* Muscicapidae chasco europeo
- Scolopax rusticola* Scolopacidae arcea da fraga
- Serinus canaria* Fringillidae canario
- Serinus serinus* Fringillidae xirín europeo
- Setophaga coronata* Parulidae mariquiña coroada
- Sibirionetta formosa* Anatidae cerceta fermosa
- Sitta europaea* Sittidae agatuñadeira eurasíatica
- Somateria mollissima* Anatidae éider común
- Somateria spectabilis* Anatidae éider real
- Spatula clypeata* Anatidae cullerete boreal
- Spatula cyanoptera* Anatidae cerceta colorada
- Spatula discors* Anatidae cerceta de ás azuis / cerceta de alas azuis
- Spatula querquedula* Anatidae cerceta albela
- Spinus spinus* Fringillidae úbalo eurasíático
- Stercorarius longicaudus* Stercorariidae palleira rabilonga
- Stercorarius maccormicki* Stercorariidae palleira de MacCormick
- Stercorarius parasiticus* Stercorariidae palleira parasita
- Stercorarius pomarinus* Stercorariidae palleira pomarina
- Stercorarius skua* Stercorariidae palleira grande

- Sterna dougallii* Laridae carrán rosado
- Sterna forsteri* Laridae carrán de Forster
- Sterna hirundo* Laridae carrán común
- Sterna paradisaea* Laridae carrán ártico
- Sternula albifrons* Laridae carranciño común
- Sternula antillarum* Laridae carranciño antillano
- Streptopelia decaocto* Columbidae rola turca / rula turca
- Streptopelia orientalis* Columbidae rola oriental / rula oriental
- Streptopelia senegalensis* Columbidae rola das palmeiras / rula das palmeiras
- Streptopelia turtur* Columbidae rola brava / rula brava
- Strix aluco* Strigidae avelaiona da fraga
- Sturnus unicolor* Sturnidae estorniño negro
- Sturnus vulgaris* Sturnidae estorniño pinto
- Sula dactylatra* Sulidae atobá grande
- Sula leucogaster* Sulidae atobá pardo
- Sula sula* Sulidae atobá de pés vermelhos
- Surnia ulula* Strigidae moucho rabilongo
- Sylvia atricapilla* Sylviidae papuxa das amoras
- Sylvia borin* Sylviidae papuxa das figueiras
- Syrrhaptes paradoxus* Pteroclidae ganga das estepas

T

- Tachybaptus ruficollis* Podicipedidae mergullete común
- Tachymarptis melba* Apodidae anduriñón real
- Tadorna ferruginea* Anatidae tadorna ferruxenta
- Tadorna tadorna* Anatidae tadorna branca
- Tarsiger cyanurus* Fringillidae rabiazul de flancos rubios
- Tchagra senegalus* Malaconotidae picanzo asubiador
- Terathopius ecaudatus* Accipitridae aguia pintada
- Tetrao urogallus* Phasianidae pita do monte
- Tetrax tetrax* Otididae sisón
- Thalassarche chlororhynchos* Diomedeidae albatros
bicopintado atlántico
- Thalassarche melanophrys* Diomedeidae albatros olleirudo
- Thalasseus albifidorsalis* Laridae carrán real africano
- Thalasseus bengalensis* Laridae carrán bengalés
- Thalasseus elegans* Laridae carrán elegante
- Thalasseus maximus* Laridae carrán real americano
- Thalasseus sandvicensis* Laridae carrán cristado
- Thectocercus acuticaudatus* Psittacidae aratinga de testa azul
- Threskiornis aethiopicus* Threskiornithidae ibis sagrado
- Tichodroma muraria* Tichodromidae gabeador vermello
- Tringa erythropus* Scolopacidae bilurico escuro

Tringa flavipes Scolopacidae bilurico patiamarelo pequeno

Tringa glareola Scolopacidae bilurico manchado

Tringa melanoleuca Scolopacidae bilurico patiamarelo grande

Tringa nebularia Scolopacidae bilurico pativerde

Tringa ochropus Scolopacidae bilurico de ás negras / bilurico
de alas negras

Tringa solitaria Scolopacidae bilurico solitario

Tringa stagnatilis Scolopacidae bilurico fino

Tringa totanus Scolopacidae bilurico común

Troglodytes troglodytes Troglodytidae carriza eurasíatica

Turdus iliacus Turdidae tordo rubio

Turdus merula Turdidae merlo negro

Turdus migratorius Turdidae tordo americano

Turdus naumanni Turdidae tordo de Naumann

Turdus obscurus Turdidae tordo de cabeza cinsenta / tordo
de cabeza cinagenta

Turdus philomelos Turdidae tordo músico

Turdus pilaris Turdidae tordo real

Turdus torquatus Turdidae merlo de colar

Turdus viscivorus Turdidae tordo visgueiro

Turnix sylvaticus Turnicidae tourón do mato

Tyto alba Tytonidae curuxa común

Nome científico

U

Upupa epops Upupidae bubela eurasiática

Uria aalge Alcidae arao dos cons

V

Vanellus gregarius Charadriidae avefría sociable /avefría sociábel

Vanellus leucurus Charadriidae avefría de rabo branco

Vanellus vanellus Charadriidae avefría choromica

Vireo olivaceus Vireonidae xuruviara de ollos vermellos

X

Xema sabini Laridae gaivota de Sabine

Xenus cinereus Scolopacidae mazarico subela

A

Zapornia parva Rallidae poliña miúda

Zapornia pusilla Rallidae poliña anana

Zenaida macroura Columbidae rola carpideira / rula carpideira

Zonotrichia albicollis Passerellidae ticotico de papo branco

Zoothera aurea Turdidae tordo dourado

Familias

nome científico nome galego

Accipitridae

Accipiter gentilis azor boreal

Accipiter nisus gabíán eurasíático

Aegypius monachus voitre negro

Aquila adalberti aguia imperial ibérica

Aquila chrysaetos aguia real

Aquila fasciata aguia perdigueira

Aquila heliaca aguia imperial oriental

Aquila nipalensis aguia esteparia

Buteo buteo buxato común

Buteo lagopus buxato calzado

Buteo rufinus buxato mouro

Circus aeruginosus tartaraña das xunqueiras

- Circus cyaneus* gatafornela
- Circus macrourus* tartaraña de peito branco
- Circus pygargus* tartaraña cinsenta / tartaraña cincenta
- Clanga clanga* aguia manchada
- Clanga pomarina* aguia pomarina
- Elanoides forficatus* gabián tesoiras
- Elanus caeruleus* peneireiro cinsento / peneireiro
cincento
- Gypaetus barbatus* quebraósos
- Gyps africanus* voitre africano
- Gyps fulvus* voitre eurasíatico
- Gyps rueppelli* voitre de Rüppell
- Haliaeetus albicilla* pigargo europeo
- Hieraetus pennatus* aguia calzada
- Milvus aegyptius* miñato de bico amarelo
- Milvus migrans* miñato negro
- Milvus milvus* miñato real
- Necrosyrtes monachus* voitre de capuz
- Neophron percnopterus* meloufa
- Pernis apivorus* abelleiro europeo
- Terathopius ecaudatus* aguia pintada

Accipitridae

*Circaetus gallicus*obreira europea

Acrocephalidae

Acrocephalus agricola folosa agrícola

Acrocephalus arundinaceus folosa grande

Acrocephalus dumetorum folosa de Blyth

Acrocephalus melanopogon folosa real

Acrocephalus paludicola folosa acuática

Acrocephalus palustris folosa palustre

Acrocephalus schoenobaenus folosa dos xuncos

Acrocephalus scirpaceus folosa das canaveiras

Hippolais icterina folosa icterina

Hippolais polyglotta folosa políglota

Iduna caligata folosa calzada

Iduna opaca folosa bérber

Iduna pallida folosa pálida

Aegithalidae

Aegithalos caudatus subeliño común

Familias

Alaudidae

Alaemon alaudipes calandra de bico curvo

Alauda arvensis laverca dos campos

Alaudala rufescens calandriña dos esteiros

Ammomanes cinctura calandra das dunas

Calandrella brachydactyla calandriña paleártica

Chersophilus duponti calandra de Dupont

Eremophila alpestris calandra cornuda

Galerida cristata cotovía cristada

Galerida theklae cotovía escura

Lullula arborea cotovía pequena

Melanocorypha bimaculata calandra bimaculada

Melanocorypha calandra calandra real

Alcedinidae

Alcedo atthis picapeixe com  n

Megaceryle alcyon picapeixe cintado

Alcidae

Alca torda aroa carolo

Alle alle ara  o atl  ntico

Cephus grylle aroa de as brancas / aroa de alas brancas

Fratercula arctica arao papagaio

Uria aalge arao dos cons

Anatidae

Aix galericulata pato mandarín

Aix sponsa pato carolino

Alopochen aegyptiaca ganso de Exipto

Anas acuta pato rabilongo

Anas carolinensis cerceta americana

Anas crecca cerceta eurasíatica

Anas platyrhynchos lavanco real

Anas rubripes lavanco escuro

Anser albifrons ganso de testa branca

Anser anser ganso bravo

Anser brachyrhynchus ganso de bico curto

Anser caerulescens ganso das neves

Anser erythropus ganso pequeno

Anser fabalis ganso campestre

Anser indicus ganso de cabeza listada

Anser serrirostris ganso da tundra

Aythya affinis parrulo bóla

Aythya collaris parrulo de colar

- Aythya ferina* parrulo eurasíatico
Aythya fuligula parrulo cristado
Aythya marila parrulo boreal
Aythya nyroca parrulo castaño
Branta bernicla ganso de cara negra
Branta canadensis ganso do Canadá
Branta hutchinsii ganso de Hutchins
Branta leucopsis ganso de cara branca
Branta ruficollis ganso de papo rubio
Bucephala albeola parrulo de touca
Bucephala clangula parrulo de ollos dourados
Bucephala islandica parrulo islandés
Cairina moschata pato mudo
Clangula hyemalis havelda
Cygnus atratus cisne negro
Cygnus columbianus cisne pequeno
Cygnus cygnus cisne bravo
Cygnus olor cisne mudo
Dendrocygna bicolor ireré caneleiro
Dendrocygna viduata ireré viúvo
Lophodytes cucullatus mergo capuchino
Mareca americana asubión americano

Mareca falcata pato falcado

Mareca penelope asubión común

Mareca strepera pato cinsento / pato cincento

Marmaronetta angustirostris cerceta pedresa

Melanitta americana mourelo de bico amarelo

Melanitta fusca mourelo fusco

Melanitta nigra mourelo eurasiático

Melanitta perspicillata mourelo careto

Melanitta stejnegeri mourelo siberiano

Mergellus albellus mergo pequeno

Mergus merganser mergo grande

Mergus serrator mergo cristado

Netta rufina parrulo rubio

Oxyura jamaicensis raboalzado americano

Oxyura leucocephala raboalzado de cabeza branca

Sibirionetta formosa cerceta fermosa

Somateria mollissima éider común

Somateria spectabilis éider real

Spatula clypeata cullerete boreal

Spatula cyanoptera cerceta colorada

Spatula discors cerceta de ás azuis / cerceta de alas azuis

Spatula querquedula cerceta albela

Familias

Tadorna ferruginea tadorna ferruxenta

Tadorna tadorna tadorna branca

Apodidae

Apus affinis cirrio pequeno

Apus apus cirrio eurasiático

Apus caffer cirrio cafre

Apus pallidus cirrio pálido

Apus unicolor cirrio unicolor

Chaetura pelasica cirrio das chemineas

Tachymarptis melba anduriñón real

Ardeidae

Ardea alba garza branca grande

Ardea cinerea garza real

Ardea herodias garza azulada

Ardea purpurea garza vermella

Ardeola ralloides garza caranguexeira / garza cangrexeira

Botaurus lentiginosus abetouro norteamericano

Botaurus stellaris abetouro bruón

Bubulcus coromandus garza boieira oriental

Bubulcus ibis garza boieira occidental

Butorides virescens socociño verdoso

Egretta garzetta garza branca pequena

Egretta gularis garza dos arrecifes

Egretta tricolor garza tricolor

Ixobrychus minutus galguiñeira comúñ

Ixobrychus sturmii galguiñeira de Sturm

Nycticorax nycticorax garza noiteira comúñ

Bombycillidae

Bombycilla garrulus picoteiro boreal

Burhinidae

Burhinus oedicnemus pernileiro correbois

Calcarriidae

Calcarius lapponicus escribidor da Laponia

Plectrophenax nivalis escribidor das neves

Caprimulgidae

Caprimulgus aegyptius noiteboa do deserto

Caprimulgus europaeus noiteboa cinsenta /noiteboa
cincenta

Familias

Caprimulgus ruficollis noiteboa rubia

Chordeiles minor bacurau norteamericano

Certhiidae

Certhia brachydactyla subidor común

Certhia familiaris subidor do norte

Cettiidae

Cettia cetti cetia das ribeiras

Charadriidae

Charadrius alexandrinus píllara das dunas

Charadrius dubius píllara pequena

Charadrius hiaticula píllara real

Charadrius leschenaultii píllara de Leschenault

Charadrius mongolus píllara mongol

Charadrius pecuarius píllara do gando

Charadrius semipalmatus píllara semipalmada

Charadrius vociferus píllara de dobre colar

Eudromias morinellus (=*Charadrius morinellus*) píllara
rubia

Pluvialis apricaria píldora dourada europea

Pluvialis dominica píldora dourada americana

Pluvialis fulva píldora dourada siberiana

Pluvialis squatarola píldora cinsenta / píldora cincenta

Vanellus gregarius avefría sociable / avefría sociábel

Vanellus leucurus avefría de rabo branco

Vanellus vanellus avefría choromica

Ciconiidae

Ciconia ciconia cegoña branca

Ciconia nigra cegoña negra

Leptoptilos crumenifer marabú africano

Mycteria ibis tántalo africano

Cinclidae

Cinclus cinclus merlo rieiro europeo

Cisticolidae

Cisticola juncidis carriza dos xuncos

Columbidae

Columba bollii pombo turqué

Columba junoniae pombo rabil

Familias

Columba livia pomba dos penedos

Columba oenas pomba seixa

Columba palumbus pombo torcاز

Oena capensis roliña rabilonga / rulíña rabilonga

Streptopelia decaocto rola turca / rula turca

Streptopelia orientalis rola oriental / rula oriental

Streptopelia senegalensis rola das palmeiras / rula das palmeiras

Streptopelia turtur rola brava / rula brava

Zenaida macroura rola carpideira / rula carpideira

Coraciidae

Coracias abyssinicus rolieiro abisinio

Coracias garrulus rolieiro europeo

Corvidae

Corvus albus corvo pego

Corvus corax corvo carnazal

Corvus cornix corvo cinsento / corvo cincento

Corvus corone corvo viaraz

Corvus frugilegus gralla calva

Corvus monedula gralla pequena



- Corvus ruficollis* corvo do deserto
Cyanopica cooki pega azul ibérica
Garrulus glandarius gaio eurasíatico
Nucifraga caryocatactes quebranoces eurasíatico
Pica mauritanica pega mourisca
Pica pica pega rabilonga
Pyrrhocorax graculus choia de bico amarelo
Pyrrhocorax pyrrhocorax choia de bico vermelho

Cuculidae

- Clamator glandarius* cuco grallo
Coccyzus americanus papaeirugas de ás verellas /
 papaeiruga de alas verellas
Cuculus canorus cuco cinsento / cuco cincuento

Diomedeidae

- Thalassarche chlororhynchos* albatros bicopintado
 atlántico
Thalassarche melanophrys albatros olleirudo

Emberizidae

- Emberiza aureola* escribidor aureolado
Emberiza bruniceps escribidor de cabeza rubia

- Emberiza caesia* escribidor de capuz
Emberiza calandra chincharraíz
Emberiza cia escribidor riscado
Emberiza cioides escribidor de Brandt
Emberiza cirlus escribidor de papo negro
Emberiza citrinella escribidor amarelo
Emberiza hortulana escribidor das hortas
Emberiza leucocephalos escribidor de coroa branca
Emberiza melanocephala escribidor de cabeça negra
Emberiza pusilla escribidor pequeno
Emberiza rustica escribidor rústico
Emberiza sahari escribidor sahariano
Emberiza schoeniclus escribidor das canaveiras
Emberiza spodocephala escribidor mascarado

Estrildidae

- Amandava amandava* bengalí vermello
Estrilda astrild bico de lacre ondulado
Estrilda melpoda bico de lacre de fazulas laranxa
Estrilda troglodytes bico de lacre de rabo negro
Euplectes afer bispo de coroa amarela

Falconidae

- Falco amurensis* falcón do Amur
Falco biarmicus falcón borní
Falco cherrug falcón sacre
Falco columbarius esmerillón
Falco eleonorae falcón de Eleonora
Falco naumanni lagarteiro das torres
Falco peregrinus falcón peregrino
Falco rusticolus falcón xerifalte
Falco subbuteo falcón pequeno
Falco tinnunculus lagarteiro eurasíático
Falco vespertinus falcón vespertino

Fregatidae

- Fregata magnificens* rabiforcado magnífico

Fringillidae

- Acanthis cabaret* (=*Acanthis flammea cabaret*) liñaceiro alpino
Acanthis flammea liñaceiro de gorxa negra
Bucanetes githagineus trompeteiro mourisco
Carduelis carduelis xílgaro europeo

Familias

- Carduelis citrinella* verderolo da serra
Carpodacus erythrinus pintarroxo carmín
Chloris chloris verderolo europeo
Coccothraustes coccothraustes bicogroso europeo
Fringilla coelebs pimpín común
Fringilla montifringilla pimpín do norte
Fringilla polatzeki pimpín azul de Gran Canaria
Fringilla teydea pimpín azul de Tenerife
Haemorhous mexicanus pintarroxo caseiro
Linaria cannabina liñaceiro de bico escuro
Linaria flavirostris liñaceiro de bico amarelo
Loxia curvirostra cruzabico boreal
Pyrrhula pyrrhula cardeal europeo
Rhodospiza obsoleta pintarroxo do deserto
Serinus canaria canario
Serinus serinus xirín europeo
Spinus spinus úbalo eurasiático
Tarsiger cyanurus rabiazul de flancos rubios

Gaviidae

- Gavia arctica* mobella ártica
Gavia immer mobella grande

Gavia pacifica mobella do Pacífico

Gavia stellata mobella pequena

Glareolidae

Cursorius cursor corredor sahariano

Glareola nordmanni perdiz mariña de alas negras / perdiz mariña de ás negras

Glareola pratincola perdiz mariña mediterránea

Gruidae

Anthropoides virgo grou pequeno

Antigone canadensis grou americano

Grus grus grou eurasíatico

Haematopodidae

Haematopus meadewaldoi lampareiro canario (extinto)

Haematopus ostralegus lampareiro eurasíatico

Hirundinidae

Cecropis daurica anduriña dáurica

Delichon urbicum anduriña de cu branco

Hirundo rustica anduriña común

Petrochelidon fulva anduriña fulva

Familias

Petrochelidon pyrrhonota anduriña de testa branca

Ptyonoprogne rupestris anduriña dos penedos

Riparia riparia anduriña das barreiras

Hydrobatidae

Hydrobates castro paíño da Madeira

Hydrobates leucorhous paíño de rabo gallado

Hydrobates monorhис paíño de Swinhoe

Hydrobates pelagicus paíño europeo

Oceanites oceanicus paíño de Wilson

Icteridae

Dolichonyx oryzivorus tristepía

Icterus galbula corrupción de Baltimore

Laniidae

Lanius collurio picanzo vermello

Lanius cristatus picanzo castaño

Lanius excubitor picanzo do norte

Lanius isabellinus picanzo isabelino

Lanius meridionalis picanzo real

Lanius minor picanzo pequeno

Lanius nubicus picanzo nubio

Lanius senator picanzo de cabeza rubia

Laridae

Chlidonias hybrida gaivina de cara branca

Chlidonias leucopterus gaivina de ás brancas / gaivina de alas brancas

Chlidonias niger gaivina negra

Chroicocephalus cirrocephalus gaivota de cabeza cinsenta / gaivota de cabeça cincenta

Chroicocephalus genei gaivota de bico fino

Chroicocephalus philadelphia gaivota de Bonaparte

Chroicocephalus ridibundus gaivota chorona

Gelochelidon nilotica carrán de bico curto

Hydrocoloeus minutus gaivota pequena

Hydroprogne caspia carrán do Caspio

Ichthyaetus audouinii gaivota de Audouin

Ichthyaetus ichthyaetus gaivotón de cabeza negra

Ichthyaetus melanocephalus gaivota de cabeza negra

Larus argentatus gaivota arxéntea europea

Larus cachinnans gaivota do Caspio

Larus canus gaivota cana

- Larus delawarensis* gaivota de bico riscado
Larus dominicanus gaivota dominicana
Larus fuscus gaivota escura
Larus glaucescens gaivota de Bering
Larus glaucopterus gaivota polar
Larus hyperboreus gaivotón hiperbóreo
Larus marinus gaivotón atlántico
Larus michahellis gaivota patiamarela
Larus smithsonianus gaivota arxéntea americana
Leucophaeus atricilla gaivota alegre
Leucophaeus pipixcan gaivota das pradarías
Onychoprion anaethetus carrán de dorso castaño
Onychoprion fuscatus carrán escuro
Rhodostethia rosea gaivota rosada
Sterna dougallii carrán rosado
Sterna forsteri carrán de Forster
Sterna hirundo carrán común
Sterna paradisaea carrán ártico
Sternula albifrons carranciño común
Sternula antillarum carranciño antillano
Thalasseus albididorsalis carrán real africano
Thalasseus bengalensis carrán bengalés

Thalasseus elegans carrán elegante

Thalasseus maximus carrán real americano

Thalasseus sandvicensis carrán cristado

Xema sabini gaivota de Sabine

Leothrichidae

Leiothrix lutea leiótrix de bico vermelho

Locustellidae

Locustella luscinioides folosa rubia

Locustella naevia folosa manchada

Malaconotidae

Tchagra senegalus picanzo asubiador

Meropidae

Merops apiaster abellaruco europeo

Merops persicus abellaruco persa

Mimidae

Dumetella carolinensis miador cinsento / miador cincento

Mimus polyglottos mimo do norte

Motacillidae

- Anthus berthelotii* pica correcamiños
Anthus campestris pica campestre
Anthus cervinus pica de gorxa rubia
Anthus godlewskii pica de Blyth
Anthus hodgsoni pica de Hodgson
Anthus petrosus pica costeira
Anthus pratensis pica dos prados
Anthus richardi pica de Richard
Anthus rubescens pica fouveira
Anthus spinoletta pica alpina
Anthus trivialis pica das árbores
Motacilla alba lavandeira branca
Motacilla cinerea lavandeira real
Motacilla citreola lavandeira citrina
Motacilla flava lavandeira amarela
Motacilla tschutschensis lavandeira de Bering

Muscicapidae

- Cercotrichas galactotes* rabiteso rubio
Cyanecula svecica (=*Luscinia svecica*) papoazul
Erithacus rubecula paporrubio

- Ficedula albicollis* papamoscas de colar
- Ficedula hypoleuca* papamoscas negro
- Ficedula parva* papamoscas real
- Ficedula semitorquata* papamoscas de medio colar
- Larvivora cyane* papavermes azul siberiano
- Luscinia megarhynchos* rousinol común
- Monticola saxatilis* roqueiro rubio
- Monticola solitarius* roqueiro azul
- Muscicapa striata* trallón cinsento / trallón cincento
- Oenanthe deserti* pedreiro do deserto
- Oenanthe hispanica* pedreiro rubio
- Oenanthe isabellina* pedreiro isabelino
- Oenanthe leucopyga* pedreiro de barrete branco
- Oenanthe leucura* pedreiro negro
- Oenanthe melanoleuca* pedreiro do levante
- Oenanthe oenanthe* pedreiro cinsento / pedreiro cincento
- Oenanthe seebohmi* pedreiro do Atlas
- Phoenicurus moussieri* rabirrubio mourisco
- Phoenicurus ochruros* rabirrubio tizón
- Phoenicurus phoenicurus* rabirrubio de testa branca
- Saxicola dacotiae* chasco canario
- Saxicola maurus* chasco siberiano

Familias

Saxicola rubetra chasco do norte

Saxicola rubicola chasco europeo

Numididae

Numida meleagris pintada da Guinea

Oceanitidae

Fregetta tropica paíño de barriga negra

Pelagodroma marina paíño calcamar

Oriolidae

Oriolus oriolus ouriolo europeo

Otididae

Chlamydotis undulata hubara moura

Otis tarda avetarda grande

Tetrax tetrax sisón

Pandionidae

Pandion haliaetus aguia pescadora

Panuridae

Panurus biarmicus rabilongo das canaveiras

Paridae

Cyanistes caeruleus ferreiriño azul

Cyanistes teneriffae ferreiriño africano

Lophophanes cristatus ferreiriño cristado

Parus major ferreiro real

Periparus ater ferreiriño dos piñeiros

Poecile palustris ferreiriño palustre

Parulidae

Geothlypis trichas piacobra boreal

Mniotilla varia riscadiña

Parkesia noveboracensis mariquiña boreal

Setophaga coronata mariquiña coroada

Passerellidae

Melospiza melodia ticotico musical

Zonotrichia albicollis ticotico de papo branco

Passeridae

Montifringilla nivalis pardal alpino

Passer domesticus pardal común

Passer hispaniolensis pardal mouro

Familias

Passer italiae pardal italiano

Passer luteus pardal dourado

Passer montanus pardal montés

Petronia petronia pardal das rochas

Pelicanidae

Pelecanus crispus pelícano crespo

Pelecanus erythrorhynchos pelícano branco americano

Pelecanus onocrotalus pelícano branco grande

Pelecanus rufescens pelícano rosado

Phaethontidae

Phaethon aethereus rabixunco de bico vermelho

Phalacrocoracidae

Gulosus aristotelis corvo mariño cristado

Microcarbo africanus corvo mariño africano

Microcarbo pygmaeus corvo mariño pequeno

Nannopterum auritum corvo mariño de orellas

Phalacrocorax carbo corvo mariño grande

Phasianidae

Alectoris barbara perdiz mourisca

Alectoris rufa perdiz rubia

Bonasa bonasia (= *Tetrastes bonasia*) galiña das abeleiras

Coturnix coturnix paspallás migrador

Lagopus muta lagópodo cinsento / lagópodo cincento

Perdix perdix charrela cinsenta / charrela cincenta

Phasianus colchicus faisán de collar

Tetrao urogallus pita do monte

Phoenicopteridae

Phoeniconaias minor flamengo pequeno

Phoenicopterus roseus flamengo rosado

Phylloscopidae

Phylloscopus bonelli picafollas de papo branco

Phylloscopus borealis picafollas boreal

Phylloscopus canariensis picafollas canario

Phylloscopus collybita picafollas europeo

Phylloscopus fuscatus picafollas fusco

Phylloscopus humei picafollas de Hume

Phylloscopus ibericus picafollas ibérico

Familias

Phylloscopus inornatus picafolhas bilistado

Phylloscopus proregulus picafolhas de Pallas

Phylloscopus schwarzi picafolhas de Radde

Phylloscopus sibilatrix picafolhas asubiador

Phylloscopus trochiloides picafolhas verdoso

Phylloscopus trochilus picafolhas musical

Picidae

Dendrocopos leucotos picapau de dorso branco

Dendrocopos major picapau grande

Dendrocoptes medius picapau mediano

Dryobates minor picapau pequeno

Dryocopus martius peto negro

Jynx torquilla virapescozo europeo

Picus sharpei peto verdeal ibérico

Picus vaillantii peto mourisco

Ploceidae

Ploceus melanocephalus tecelán de cabeza negra

Pluvianidae

Pluvianus aegyptius ave do crocodilo

Podicipedidae

Podiceps auritus mergullón real

Podiceps cristatus mergullón cristado

Podiceps grisegena mergullón cinsento / mergullón
cincuento

Podiceps nigricollis mergullón de pescoco negro

Podilymbus podiceps mergullete de bico groso

Tachybaptus ruficollis mergullete común

Procellariidae

Pterodroma arminjoniana freira da Trindade

Pterodroma deserta freira das Desertas

Pterodroma feae freira gon-gon

Pterodroma hasitata freira antillana

Pterodroma macroptera freira de ás grandes / freira de alas
grandes

Pterodroma madeira freira da Madeira

Puffinus baroli furabuchos macaronesio

Puffinus boydi furabuchos caboverdiano

Puffinus mauretanicus furabuchos balear

Puffinus puffinus furabuchos atlántico

Puffinus yelkouan furabuchos mediterráneo

Familias

Procellariidae

Ardenna gravis pardela encapuchada

Ardenna grisea pardela escura

Bulweria bulwerii pardela de Bulwer

Calonectris borealis (= *Calonectris diomedea borealis*)

pardela cinsenta atlántica / pardela cinagenta
atlántica

Calonectris diomedea (= *Calonectris diomedea diomedea*)

pardela cinsenta mediterránea / pardela cinagenta
mediterránea

Calonectris edwardsii pardela caboverdiana

Daption capense petrel pintado

Fulmarus glacialis fulmar boreal

Prunellidae

Prunella collaris azulenta alpina

Prunella modularis azulenta común

Psittacidae

Aratinga nenday aratinga de cabeza negra

Myiopsitta monachus catorra arxentina

Psittacara erythrogenys periquitón de cabeza vermella

Psittacara mitratus periquitón mitrado

Psittacula krameri catorra de Kramer

Thectocercus acuticaudatus aratinga de testa azul

Pteroclidae

Pterocles alchata ganga de barriga branca

Pterocles orientalis ganga de barriga negra

Syrrhaptes paradoxus ganga das estepas

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus bulbul común

Pycnonotus cafer bulbul cafre

Pycnonotus jocosus bulbul de fazulas vermelhas

Rallidae

Amaurornis marginalis poliña raiada

Crecopsis egregia ralo africano

Crex crex rei dos paspallás

Fulica americana galo de auga americano

Fulica atra galo de auga común

Fulica cristata galo de auga cristado

Gallinula chloropus galiña de auga común

Paragallinula angulata galiña de auga miúda

Porphyrio allenii camón de Allen

Porphyrio martinicus camón americano

Porphyrio porphyrio camón mediterráneo

Porzana carolina poliña americana

Porzana porzana poliña pinta

Rallus aquaticus zurrasca eurasíatica

Zapornia parva poliña miúda

Zapornia pusilla poliña anana

Recurvirostridae

Himantopus himantopus cegoñela común

Recurvirostra avosetta avoceta común

Regulidae

Regulus ignicapilla estreliña riscada

Regulus regulus estreliña dos piñeiros

Remizidae

Remiz pendulinus pendureiro europeo

Scolopacidae

Actitis hypoleucus bilurico das rochas

Actitis macularius bilurico maculado

Arenaria interpres virapedras común

Bartramia longicauda mazarico do campo

Calidris acuminata pilro acuminado

Calidris alba pilro tridáctilo

Calidris alpina pilro común

Calidris bairdii pilro de Baird

Calidris canutus pilro grosso

Calidris falcinellus pilro de bico grosso

Calidris ferruginea pilro ferruxento

Calidris fuscicollis pilro de cu branco

Calidris himantopus pilro pernilongo

Calidris maritima pilro escuro

Calidris mauri pilro de Maur

Calidris melanotos pilro de colete

Calidris minuta pilro pequeno

Calidris minutilla pilro anano

Calidris pugnax combatente

Calidris pusilla pilro semipalmado

Calidris ruficollis pilro de pescozo rubio

- Calidris subruficollis* pilro canela
Calidris temminckii pilro de Temminck
Calidris tenuirostris pilro grande
Gallinago delicata arceúcha de Wilson
Gallinago gallinago arceúcha das brañas
Gallinago media arceúcha real
Limnodromus griseus mazarico cinsento / mazarico
cincento
Limnodromus scolopaceus mazarico escolopáceo
Limosa lapponica fuselo de rabo pinto
Limosa limosa fuselo de rabo negro
Lymnocryptes minimus arceúcha xorda
Numenius arquata mazarico real
Numenius phaeopus mazarico chiador
Numenius tenuirostris mazarico de bico fino
Phalaropus fulicarius falaropo de bico grosso
Phalaropus lobatus falaropo de bico fino
Phalaropus tricolor falaropo de Wilson
Scolopax rusticola arcea da fraga
Tringa erythropus bilurico escuro
Tringa flavipes bilurico patiamarelo pequeno
Tringa glareola bilurico manchado

Tringa melanoleuca bilurico patiamarelo grande

Tringa nebularia bilurico pativerde

Tringa ochropus bilurico de ás negras / bilurico de alas negras

Tringa solitaria bilurico solitario

Tringa stagnatilis bilurico fino

Tringa totanus bilurico común

Xenus cinereus mazarico subela

Sittidae

Sitta europaea agatuñadeira eurasíatica

Stercorariidae

Stercorarius longicaudus palleira rabilonga

Stercorarius maccormicki palleira de MacCormick

Stercorarius parasiticus palleira parasita

Stercorarius pomarinus palleira pomarina

Stercorarius skua palleira grande

Strigidae

Aegolius funereus moucho boreal

Asio capensis bufo mouro

Familias

Asio flammeus bufo das xunqueiras

Asio otus bufo pequeno

Athene noctua moucho paleártico

Bubo ascalaphus bufo do deserto

Bubo bubo bufo real

Bubo scandiacus bufo das neves

Glaucidium passerinum mouchiño eurasiático

Otus scops moucho de orellas europeo

Strix aluco avelaiona da fraga

Surnia ulula moucho rabilongo

Sturnidae

Pastor roseus estorniño rosado

Sturnus unicolor estorniño negro

Sturnus vulgaris estorniño pinto

Sulidae

Morus bassanus mascato boreal

Sula dactylatra atobá grande

Sula leucogaster atobá pardo

Sula sula atobá de pés vermellos

Sylviidae

- Curruca balearica* papuxa balear
- Curruca communis* papuxa común
- Curruca conspicillata* papuxa tomiñeira
- Curruca crassirostris* papuxa oriental
- Curruca curruca* papuxa cinsenta / papuxa cincenta
- Curruca deserti* papuxa do deserto
- Curruca deserticola* papuxa do Atlas
- Curruca hortensis* papuxa real
- Curruca iberiae* papuxa carrasqueira
- Curruca melanocephala* papuxa de cabeza negra
- Curruca nana* papuxa anana
- Curruca nisoria* papuxa gabian
- Curruca ruppeli* papuxa de Rüppell
- Curruca sarda* papuxa sarda
- Curruca subalpina* papuxa de Moltoni
- Curruca undata* papuxa do mato
- Sylvia atricapilla* papuxa das amoras
- Sylvia borin* papuxa das figueiras

Familias

Threskiornithidae

Geronticus eremita ibis eremita

Platalea alba cullereiro africano

Platalea leucorodia cullereiro común

Plegadis falcinellus ibis mouro

Threskiornis aethiopicus ibis sagrado

Tichodromidae

Tichodroma muraria gabeador vermello

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes carriza eurasiática

Turdidae

Catharus ustulatus tordiño de Swainson

Turdus iliacus tordo rubio

Turdus merula merlo negro

Turdus migratorius tordo americano

Turdus naumanni tordo de Naumann

Turdus obscurus tordo de cabeza cinsenta / tordo de
cabeza cinagenta

Turdus philomelos tordo músico

Turdus pilaris tordo real

Turdus torquatus merlo de colar

Turdus viscivorus tordo visgueiro

Zoothera aurea tordo dourado

Turnicidae

Turnix sylvaticus tourón do mato

Tytonidae

Tyto alba curuxa comúñ

Upupidae

Upupa epops bubela eurasiática

Vireonidae

Vireo olivaceus xuruviara de ollos vermellos



Índice

Introdución	7
Metodoloxía e obxecto de estudo	9
Os criterios	13
Nomes vernáculos galegos	15
Denominacións na ornitoloxía galega especializada	21
Harmonización coa nosa contorna cultural	29
Harmonización con outras linguas romances e non romances	33
O nome científico como fonte da denominación galega	37
Outras consideracións: o uso de maiúsculas e minúsculas	39
Bibliografía	41

Listas

Denominación galega	57
Nome científico	93
Familias	127